Anexo 1. *Índice de Regeneración Natural del 55% de las especies de la Asociación Clusio multiflorae - Weinmannietum tomentosae*

Especie	AA	AR	FA	FR	CT Bri	CT Lat	CTR	IRN
Weinmannia tomentosa	164	11.3%	90	4.9%	14	150	10.3%	8.8%
Gaultheria anastomosans	123	8.5%	80	4.3%	54	69	8.5%	7.1%
Plutarchia guascensis	107	7.4%	80	4.3%	79	28	7.9%	6.6%
Disterigma humboldtii	115	7.9%	50	2.7%	71	44	8.3%	6.3%
Gaiadendron punctatum	79	5.4%	90	4.9%	51	28	5.7%	5.4%
Linochilus tenuifolius	82	5.7%	80	4.3%	35	47	5.6%	5.2%
Macleania rupestris	81	5.6%	80	4.3%	22	59	5.3%	5.1%
Bejaria resinosa	83	5.7%	50	2.7%	9	74	5.2%	4.6%
Arcytophyllum nitidum	54	3.7%	30	1.6%	40	14	4.0%	3.1%
Frangula goudotiana	39	2.7%	60	3.3%	19	20	2.7%	2.9%
Myrsine dependens	34	2.3%	70	3.8%	22	12	2.5%	2.9%
Ilex microphylla	39	2.7%	60	3.3%	15	24	2.7%	2.9%
Miconia buxifolia	35	2.4%	70	3.8%	3	32	2.2%	2.8%
Vaccinium floribundum	34	2.3%	40	2.2%	22	12	2.5%	2.3%
Symplocos sp	33	2.3%	30	1.6%	30	3	2.5%	2.2%
Macrocarpaea glabra	23	1.6%	50	2.7%	8	15	1.5%	2.0%
Oreopanax mutisianus	24	1.7%	50	2.7%	0	24	1.5%	1.9%
Bucquetia glutinosa	25	1.7%	40	2.2%	8	17	1.7%	1.9%
Scrobicaria ilicifolia	28	1.9%	30	1.6%	8	20	1.9%	1.8%
Ageratina vacciniifolia	10	0.7%	60	3.3%	1	9	0.6%	1.5%
Clethra fimbriata	18	1.2%	40	2.2%	3	15	1.2%	1.5%
Carex pichinchensis	22	1.5%	10	0.5%	22	0	1.7%	1.3%
Chaetogastra grossa	19	1.3%	20	1.1%	7	12	1.3%	1.2%

Especie	AA	AR	FA	FR	CT Bri	CT Lat	CTR	IRN
Chusquea tessellata	16	1.1%	20	1.1%	4	12	1.1%	1.1%
Vaccinium sp	13	0.9%	20	1.1%	10	3	1.0%	1.0%
Hesperomeles goudotiana	8	0.6%	30	1.6%	5	3	0.6%	0.9%
Pentacalia theifolia	8	0.6%	30	1.6%	0	8	0.5%	0.9%
Coriaria ruscifolia	10	0.7%	20	1.1%	10	0	0.8%	0.9%
Vallea stipularis	7	0.5%	30	1.6%	0	7	0.4%	0.8%
Morella pubescens	15	1.0%	10	0.5%	0	15	0.9%	0.8%
Symplocos theiformis	9	0.6%	20	1.1%	9	0	0.7%	0.8%
Blechnum loxense	8	0.6%	20	1.1%	8	0	0.6%	0.8%
Geissanthus quindiensis	7	0.5%	20	1.1%	7	0	0.6%	0.7%
Clusia multiflora	3	0.2%	30	1.6%	1	2	0.2%	0.7%
Berberis sp	6	0.4%	20	1.1%	3	3	0.4%	0.6%
Hedyosmum parvifolium	4	0.3%	20	1.1%	0	4	0.2%	0.5%
Oreopanax incisus	4	0.3%	20	1.1%	0	4	0.2%	0.5%
Hesperomeles obtusifolia	3	0.2%	20	1.1%	2	1	0.2%	0.5%
Ageratina elegans	2	0.1%	20	1.1%	0	2	0.1%	0.4%
Drimys granadensis	2	0.1%	20	1.1%	0	2	0.1%	0.4%
Viburnum tinoides	2	0.1%	20	1.1%	0	2	0.1%	0.4%
Weinmannia auriculata	6	0.4%	10	0.5%	0	6	0.4%	0.4%
Chusquea sp	5	0.3%	10	0.5%	5	0	0.4%	0.4%
Linochilus rosmarinifolius	5	0.3%	10	0.5%	5	0	0.4%	0.4%
Hypericum juniperinum	4	0.3%	10	0.5%	4	0	0.3%	0.4%
Monochaetum sp	4	0.3%	10	0.5%	4	0	0.3%	0.4%
Hesperomeles sp	3	0.2%	10	0.5%	3	0	0.2%	0.3%

Especie	AA	AR	FA	FR	CT Bri	CT Lat	CTR	IRN
Monnina aestuans	3	0.2%	10	0.5%	2	1	0.2%	0.3%
Bucquetia sp	3	0.2%	10	0.5%	1	2	0.2%	0.3%
Miconia summa	3	0.2%	10	0.5%	0	3	0.2%	0.3%
Pentacalia sp	3	0.2%	10	0.5%	0	3	0.2%	0.3%
Gaultheria erecta	2	0.1%	10	0.5%	2	0	0.2%	0.3%
Geissanthus sp	2	0.1%	10	0.5%	2	0	0.2%	0.3%
Miconia sp	2	0.1%	10	0.5%	2	0	0.2%	0.3%
Puya sp	2	0.1%	10	0.5%	2	0	0.2%	0.3%
Ageratina boyacensis	2	0.1%	10	0.5%	0	2	0.1%	0.3%
Brachyotum strigosum	1	0.1%	10	0.5%	1	0	0.1%	0.2%
Indeterminada	1	0.1%	10	0.5%	0	1	0.1%	0.2%
Pentacalia pulchella	1	0.1%	10	0.5%	0	1	0.1%	0.2%
Persea mutisii	1	0.1%	10	0.5%	0	1	0.1%	0.2%

Nota: AA: abundancia absoluta, AR: abundancia relativa, FA: frecuencia absoluta, FR: frecuencia relativa, CT Bri: categoría de tamaño brinzal, CT Lat: categoría de tamaño latizal, CTR: Categoría de tamaño relativa, IRN: índice de regeneración natural.