Anexo 1. *Índice de valor de importancia ampliado (IVIA%) para la Asociación Clusio multiflorae - Weinmannietum tomentosae*

Especie	IVI300%	PS%	IRN%	IVIA	IVIA%
Weinmannia tomentosa	146.01%	67.53%	8.83%	222.37%	44.47%
Gaiadendron punctatum	31.77%	11.67%	5.36%	48.79%	9.76%
Clusia multiflora	37.08%	4.57%	0.68%	42.33%	8.47%
Morella pubescens	13.27%	2.36%	0.83%	16.46%	3.29%
Ilex microphylla	9.17%	2.21%	2.87%	14.25%	2.85%
Scrobicaria ilicifolia	7.82%	4.28%	1.81%	13.91%	2.78%
Linochilus rosmarinifolius	10.99%	2.21%	0.43%	13.63%	2.73%
Pentacalia pulchella	7.52%	1.32%	0.22%	9.07%	1.81%
Miconia buxifolia	4.32%	1.03%	2.80%	8.16%	1.63%
Gaultheria anastomosans	0.00%	0.00%	7.10%	7.10%	1.42%
Plutarchia guascensis	0.00%	0.00%	6.55%	6.55%	1.31%
Weinmannia auriculata	4.89%	1.03%	0.44%	6.36%	1.27%
Disterigma humboldtii	0.00%	0.00%	6.31%	6.31%	1.26%
Drimys granadensis	4.96%	0.14%	0.45%	5.56%	1.11%
Hesperomeles obtusifolia	4.90%	0.14%	0.50%	5.55%	1.11%
Miconia summa	4.15%	1.03%	0.31%	5.50%	1.10%
Chaetogastra grossa	4.09%	0.14%	1.23%	5.46%	1.09%
Hedyosmum parvifolium	4.66%	0.14%	0.54%	5.34%	1.07%
Linochilus tenuifolius	0.00%	0.00%	5.21%	5.21%	1.04%
Macleania rupestris	0.00%	0.00%	5.09%	5.09%	1.02%
Bejaria resinosa	0.00%	0.00%	4.56%	4.56%	0.91%
Morella parvifolia	4.41%	0.14%	0.00%	4.55%	0.91%
Arcytophyllum nitidum	0.00%	0.00%	3.12%	3.12%	0.62%

Especie	IVI300%	PS%	IRN%	IVIA	IVIA%
Frangula goudotiana	0.00%	0.00%	2.89%	2.89%	0.58%
Myrsine dependens	0.00%	0.00%	2.87%	2.87%	0.57%
Vaccinium floribundum	0.00%	0.00%	2.33%	2.33%	0.47%
Symplocos sp.	0.00%	0.00%	2.15%	2.15%	0.43%
Macrocarpaea glabra	0.00%	0.00%	1.95%	1.95%	0.39%
Oreopanax mutisianus	0.00%	0.00%	1.95%	1.95%	0.39%
Bucquetia glutinosa	0.00%	0.00%	1.86%	1.86%	0.37%
Ageratina vacciniifolia	0.00%	0.00%	1.53%	1.53%	0.31%
Clethra fimbriata	0.00%	0.00%	1.52%	1.52%	0.30%
Carex pichinchensis	0.00%	0.00%	1.26%	1.26%	0.25%
Chusquea tessellata	0.00%	0.00%	1.08%	1.08%	0.22%
Vaccinium sp.	0.00%	0.00%	0.98%	0.98%	0.20%
Hesperomeles goudotiana	0.00%	0.00%	0.92%	0.92%	0.18%
Pentacalia theifolia	0.00%	0.00%	0.89%	0.89%	0.18%
Coriaria ruscifolia	0.00%	0.00%	0.85%	0.85%	0.17%
Vallea stipularis	0.00%	0.00%	0.85%	0.85%	0.17%
Symplocos theiformis	0.00%	0.00%	0.81%	0.81%	0.16%
Blechnum loxense	0.00%	0.00%	0.76%	0.76%	0.15%
Geissanthus quindiensis	0.00%	0.00%	0.71%	0.71%	0.14%
Berberis sp	0.00%	0.00%	0.64%	0.64%	0.13%
Oreopanax incisus	0.00%	0.00%	0.54%	0.54%	0.11%
Ageratina elegans	0.00%	0.00%	0.45%	0.45%	0.09%
Viburnum tinoides	0.00%	0.00%	0.45%	0.45%	0.09%
Chusquea sp	0.00%	0.00%	0.43%	0.43%	0.09%
Hypericum juniperinum	0.00%	0.00%	0.38%	0.38%	0.08%

Especie	IVI300%	PS%	IRN%	IVIA	IVIA%
Monochaetum sp	0.00%	0.00%	0.38%	0.38%	0.08%
Hesperomeles sp	0.00%	0.00%	0.33%	0.33%	0.07%
Monnina aestuans	0.00%	0.00%	0.32%	0.32%	0.06%
Bucquetia sp.	0.00%	0.00%	0.32%	0.32%	0.06%
Pentacalia sp	0.00%	0.00%	0.31%	0.31%	0.06%
Gaultheria erecta	0.00%	0.00%	0.28%	0.28%	0.06%
Geissanthus sp	0.00%	0.00%	0.28%	0.28%	0.06%
Miconia sp	0.00%	0.00%	0.28%	0.28%	0.06%
Puya sp	0.00%	0.00%	0.28%	0.28%	0.06%
Ageratina boyacensis	0.00%	0.00%	0.27%	0.27%	0.05%
Brachyotum strigosum	0.00%	0.00%	0.23%	0.23%	0.05%
Indeterminada	0.00%	0.00%	0.22%	0.22%	0.04%
Persea mutisii	0.00%	0.00%	0.22%	0.22%	0.04%

Nota: IVI 300%: Índice de valor de importancia al 300%, PS%: posición sociológica, IRN%: Índice de regeneración natural, IVIA: índice de valor de importancia ampliado (500%), IVIA%: índice de valor de importancia ampliado relativo (100%).