Anexo B. Instalación de CentOS 7.

-Iniciamos el sistema por medio de la unidad booteable que contenga al sistema operativo y seleccionamos la opción Install CentOS 7.
-A continuación veremos que el sistema operativo empezará a cargar los registros de valor para asociarlos con el kernel del sistema.




Figura 71. Iniciación sistema operativo
Fuente: Autores

-Ahora debe seleccionarse el idioma preferido para trabajar.




Figura 72. Selección de lenguaje
Fuente: Autores

-Ahora se definirá el destino de la instalación y su respectivo particionamiento ingresando en la opción Instalation Destination.






Figura 73. Selección de almacenamiento
Fuente: Autores

-Definiendo las tablas de particiones.








Figura 74. Tabla de particiones
Fuente: Autores

-Aplicando los cambios a las tablas de particiones.




Figura 75. Aplicando cambios en tabla de particiones
Fuente: Autores

-Definiendo la región horaria.




Figura 76. Selección zona horaria
Fuente: Autores

-Configurando la tarjeta de red, ingresando en Network & Hostname




Figura 77. Configuración tarjeta de red
Fuente: Autores

-Encendemos el adaptador de red y definimos un hostname, finalmente hacemos click en Done.




Figura 78. Adaptador de red y hostname
Fuente: Autores

-Ahora hacer click en Begin Installation




Figura 79. Iniciar Instalación
Fuente: Autores

-Crear contraseña de root




Figura 80. Creación usuario root
Fuente: Autores




Figura 81. Contraseña usuario root
Fuente: Autores

-Crear un usuario superadministrador.





Figura 82. Creación usuario superadministrador
Fuente: Autores



-Al finalizar la instalación haremos click en reiniciar.




Figura 83. Finalización de la instalación
Fuente: Autores