Zona potencial punto limpio de RCD # 1
Lugar: Fontibón Cl. 17 #90-65, Bogotá

Punto limpio 1



Imagen satelital año 2022
Fuente: Google Earth 2023



Fuente: Google maps 2022

PUNTO LIMPIO 1			
Variable	**Susceptibilidad**	**puntuación**	**Observaciones**
AMM	Baja	10	Ninguna
AIN	Baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial neto	alta	0	Ninguna
Distancia a uso residencial comercial	Baja	10	Ninguna
tipo de vía	Baja	10	Intersección avenida Longitudinal de Occidente y Centenario Perfil Tipo A-0
Distancia a uso industrial	Baja	10	
topografía	Baja	10	Pendiente < 3%
Distancia al límite de la EEP	alta	0	Distancia menor a 100m
Uso del suelo	Baja	10	Suelo urbano - ubicado en Zona industrial
Densidad poblacional del área	alta	0	120 hab/hec en Fontibón Fuente*: Plan de desarrollo local 2021-2024*
Potencial minero	Bajo	0	Ninguna
Total		70	

Zona potencial punto limpio de RCD # 2
Lugar: Fontibón Cl. 22d #127-99 a 127-1, Bogotá

Punto limpio 2



Imagen satelital año 2022
Fuente: Google Earth 2023



Fuente: Google maps 2022

PUNTO LIMPIO 2			
Variable	**Susceptibilidad**	**puntuación**	**Observaciones**
AMM	baja	10	Ninguna
AIN	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial neto	baja	10	Se ubica dentro de sector incompatible con uso residencial
Distancia a uso residencial comercial	baja	10	
tipo de vía	media	5	Sobre Tramo de Avenida Luis Carlos Galán Sarmiento a Avenida Ferrocarril de Occidente, a 300m de la AV Esperanza Perfil Tipo A-3
Distancia a uso industrial	baja	10	Dentro de la zona industrial
topografía	baja	10	Pendiente < 3%
Distancia al límite de la EEP	baja	10	Distancia mayor a 500m
Uso del suelo	baja	10	Suelo urbano - ubicado en Zona industrial
Densidad poblacional del área	alta	0	120 hab/hec en Fontibón Fuente*: Plan de desarrollo local 2021-2024*
Potencial minero	Bajo	0	Ninguna
Total		85	

Zona potencial punto limpio de RCD # 3
Lugar: Kennedy Cl. 42f Sur #100-29 a 100-1

Punto limpio 3



Imagen satelital año 2022
Fuente: Google Earth 2023



Imagen Google Maps 2020

PUNTO LIMPIO 3			
Variable	**Susceptibilidad**	**puntuación**	**Observaciones**
AMM	baja	10	Ninguna
AIN	media	5	Amenaza baja por desbordamiento del rio Bogotá, amenaza alta por rompimiento de jarrillones.
Distancia a uso residencial neto	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial comercial	baja	10	
tipo de vía	Baja	10	Intersección avenidas Longitudinal de Occidente y Ciudad de Villavicencio Tipo A-0
Distancia a uso industrial	Alta	0	Dentro de la zona industrial
topografía	baja	10	Pendiente < 3%
Distancia al límite de la EEP	alta	0	Ubicación a 30m de la EEP
Uso del suelo	media	5	Suelo de expansión, compatible
Densidad poblacional del área	alta	0	353 hab/hec en Kennedy Fuente*: estrategia territorial integral social 2021*
Potencial minero	Bajo	0	Ninguna
Total		60	

Zona potencial punto limpio de RCD # 4
Lugar: Bosa, Tv. 7 #14-83

Punto limpio 4



Fuente: Google Earth 2023



Fuente: Google Maps 2020

PUNTO LIMPIO 4			
Variable	**Susceptibilidad**	**puntuación**	**Observaciones**
AMM	baja	10	Ninguna
AIN	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial neto	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial comercial	baja	10	
tipo de vía	Baja	10	A 30m de Avenida Villavicencio a Limite del Distrito con Soacha Tipo A-1
Distancia a uso industrial	baja	10	Ubicado a 240m de la Intervención Zona industrial de la entrada sur
topografía	baja	10	Pendiente < 3%
Distancia al límite de la EEP	baja	10	Ubicación a más de 500m de la EEP
Uso del suelo	baja	10	Suelo urbano
Densidad poblacional del área	alta	0	320 hab/hec en Bosa Fuente*: Secretaria distrital de planeacion 2023*
Potencial minero	Bajo	0	Ninguna
Total		90	

Zona potencial punto limpio de RCD # 5
Lugar: Ciudad Bolivar Cra. 51 #59c Sur-3 a 59c Sur-75

Punto limpio 5



Fuente: Google Earth 2023



Fuente: Google Maps 2022

PUNTO LIMPIO 5			
Variable	**Susceptibilidad**	**puntuación**	**Observaciones**
AMM	baja	10	Ninguna
AIN	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial neto	alta	0	Se ubica a 60m del centro comercial gran plaza el ensueño, centros deportivos y universidades
Distancia a uso residencial comercial	alta	0	
tipo de vía	Baja	10	Sobre el tramo Intersección Avenidas Jorge Gaitán Cortes y Ciudad de Villavicencio Tipo A-2
Distancia a uso industrial	alta	0	Ninguna
topografía	baja	10	Pendiente < 3%
Distancia al límite de la EEP	baja	10	Ubicación a más de 500m de la EEP
Uso del suelo	alta	0	Suelo urbano
Densidad poblacional del área	alta	0	50.46 hab/hec en ciudad bolívar Fuente*: Secretaria distrital de planeación 2023*
Potencial minero	Bajo	0	Ninguna
Total		50	

Zona potencial punto limpio de RCD # 6
Lugar: Ciudad Bolívar Cra. 76 Bis A #58b Sur-1 a 58b Sur-33

Punto limpio 6



Fuente: Google Earth 2023



Fuente: Google Maps 2022

PUNTO LIMPIO 6			
Variable	**Susceptibilidad**	**puntuación**	**Observaciones**
AMM	media	5	Ninguna
AIN	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial neto	baja	10	Sector Sectores incompatibles con el uso residencial
Distancia a uso residencial comercial	baja	10	
tipo de vía	Baja	10	Ubicado en Enlace Vehicular 10 - avenidas Bosa y Sur. Tramo Intersección avenidas del Sur y Bosa Tipo A-1
Distancia a uso industrial	baja	10	Ubicado en Zona industrial de la entrada sur
topografía	media	5	Pendiente de 3 – 12%
Distancia al límite de la EEP	media	5	Ubicación entre 150 a 200m de la EEP
Uso del suelo	baja	10	Suelo urbano – zona industrial
Densidad poblacional del área	alta	0	50.46 hab/hec en ciudad bolívar Fuente*: secretaria distrital de planeación 2023*
Potencial minero	Bajo	0	Ninguna
Total		75	

Zona potencial Sitio de aprovechamiento de RCD # 7
Lugar: Usaquén Cl. 175 #22-69 a 22-9, San Antonio Noroccidental

Sitio de Aprovechamiento 1



Fuente: Google Earth 2023



Fuente: Google Maps 2022

SITIO DE APROVECHAMIENTO DE RCD 1			
Variable	**Susceptibilidad**	**puntuación**	**Observaciones**
AMM	Baja	10	Ninguna
AIN	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial neto	media	5	Ubicado en un sector comercial a menos de 100m
Distancia a uso residencial comercial	alta	0	
tipo de vía	media	5	Ubicado en Avenida Paseo de los Libertadores, tramo de Avenida San Antonio a Avenida San José Tipo A-0
Distancia a uso industrial	alta	0	Ninguna
topografía	baja	10	Pendiente de 0 – 3 %
Distancia al límite de la EEP	media	5	Ubicación a 300m de la EEP
Uso del suelo	alta	0	Suelo urbano
Densidad poblacional del área	alta	0	76,6 hab/hec en ciudad bolívar Fuente*: secretaria distrital de planeación 2023*
Potencial minero	Bajo	0	Ninguna
Total		45	

Zona potencial Sitio de aprovechamiento de RCD # 8
Lugar: Bosa, barrio Olarte a un costado del portal sur de Transmilenio

Sitio de Aprovechamiento 2



Fuente: Google Earth 2023

SITIO DE APROVECHAMIENTO DE RCD 2			
Variable	**Susceptibilidad**	**puntuación**	**Observaciones**
AMM	Baja	10	Ninguna
AIN	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial neto	media	5	Ninguna
Distancia a uso residencial comercial	baja	10	
tipo de vía	media	5	Ubicado de 100 – 500m del Enlace Vehicular Avenidas Ciudad de Quito, Ciudad de Villavicencio y Ferrocarril del Sur Tipo A-1
Distancia a uso industrial	alta	0	Ubicado a 450m de la zona industrial de la entrada sur
topografía	baja	10	Pendiente de 0 – 3 %
Distancia al límite de la EEP	alta	0	Ubicación a 50m de la EEP
Uso del suelo	media	5	Suelo urbano
Densidad poblacional del área	alta	0	320 hab/hec en Bosa Fuente*: Secretaria distrital de planeación 2023*
Potencial minero	Bajo	0	Ninguna
Total		55	

Zona potencial Sitio de aprovechamiento de RCD # 9
Lugar: Ciudad Bolívar en dirección CGR Doña Juana

Sitio de Aprovechamiento 3




Fuente: Google Earth 2023

SITIO DE APROVECHAMIENTO DE RCD 3

Variable	Susceptibilidad	puntuación	Observaciones
AMM	Baja	10	Ninguna
AIN	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial neto	baja	10	
Distancia a uso residencial comercial	baja	10	Ninguna
tipo de vía	media	5	Ubicado de 200 – 300m del tramo Intersección Avenida Boyacá con Autopista al llano Tipo A-1
Distancia a uso industrial	alta	0	A mas de 1km de distancia de la Zona industrial de la puerta al llano
topografía	media	5	Pendiente de 3 - 12 %
Distancia al límite de la EEP	alta	0	Ubicación sobre la EEP
Uso del suelo	media	5	Suelo rural
Densidad poblacional del área	media	5	Menor a 50 hab/hec en suelo rural de ciudad bolívar Fuente*: secretaria distrital de planeación 2023*
Potencial minero	alto	10	Ubicado en áreas mineras
Total		70	

Zona potencial Sitio de aprovechamiento de RCD # 10
Lugar: Ciudad Bolívar, Predio “Buenos Aires” Calle 71 sur sentido norte – sur.

Sitio de Aprovechamiento 4



Fuente: Google Earth 2023



Imagen Google Maps 2022

SITIO DE APROVECHAMIENTO DE RCD 4			
Variable	**Susceptibilidad**	**puntuación**	**Observaciones**
AMM	media	5	Ninguna
AIN	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial neto	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial comercial	baja	10	
tipo de vía	baja	10	Ubicado sobre la Avenida Boyacá en el tramo de Avenida Camino de Pasquilla a Avenida Boyacá sentido norte - sur Tipo A-1
Distancia a uso industrial	alta	0	Ubicado entre 800 a 900 m de distancia de la Zona industrial de la puerta al llano
topografía	alta	0	Pendiente mayor al 12 %
Distancia al límite de la EEP	alta	0	Ubicación a menos de 500m de la EEP
Uso del suelo	media	5	Suelo rural
Densidad poblacional del área	media	5	Menor a 50 hab/hec en suelo rural de ciudad bolívar Fuente*: secretaria distrital de planeación 2023*
Potencial minero	medio	5	Ubicado menos de 600m de zonas mineras
Total		60	

Zona potencial Sitio de disposición final de RCD # 11
Lugar: Ciudad Bolívar Cerca al Paradero de buses Arborizadora Alta – Sector La Glorieta San Rafael

Sitio de Disposición Final 1



Fuente: Google Earth 2023



Imagen Google Maps 2022

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD 1			
Variable	**Susceptibilidad**	**puntuación**	**Observaciones**
AMM	media	5	Ninguna
AIN	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial neto	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial comercial	baja	10	
tipo de vía	baja	10	Ubicado a menos de 500m de Avenida Alameda del Sur sentido norte - sur en el tramo de Avenida Jorge Gaitán Cortés a Limite Cerro Seco Tipo A-3E
Distancia a uso industrial	alta	0	Ninguna
topografía	alta	0	Pendiente mayor al 12 %
Distancia al límite de la EEP	alta	0	Ubicación a menos de 500m de la EEP
Uso del suelo	baja	10	Suelo rural – Zona de minería
Densidad poblacional del área	media	5	Menor a 50 hab/hec en suelo rural de ciudad bolívar Fuente*: secretaria distrital de planeación 2023*
Potencial minero	Alto	10	Ubicado en zona con compatibilidad minera
Total		70	

Zona potencial Sitio de disposición final de RCD # 12
Lugar: Ciudad Bolívar aproximadamente en la dirección 40# 10–99 a 10-77 *(Actualmente ocupado)*

Sitio de Disposición Final 2



Fuente: Google Earth 2023



Imagen Google Maps 2022

SITIO DE APROVECHAMIENTO DE RCD 2			
Variable	**Susceptibilidad**	**puntuación**	**Observaciones**
AMM	media	5	Ninguna
AIN	baja	10	Se ubica a 400m de la zona de inundación Rio Tunjuelo
Distancia a uso residencial neto	baja	10	Ninguna
Distancia a uso residencial comercial	baja	10	
tipo de vía	baja	10	Avenida Boyacá, Tramo de Avenida Camino de Pasquilla a Avenida Boyacá Tipo A-1
Distancia a uso industrial	baja	10	Ubicado a 100m de la zona industrial de la puerta al llano
topografía	baja	10	Pendiente de 0 – 3%
Distancia al límite de la EEP	media	5	Ubicación entre 100 y 500 m de la EEP
Uso del suelo	baja	10	Suelo rural – Zona compatible con minería
Densidad poblacional del área	media	5	Menor a 50 hab/hec en suelo rural de ciudad bolívar Fuente*: secretaria distrital de planeación 2023*
Potencial minero	Alto	10	Ubicado en zona con compatibilidad minera
Total		95	