CONSTRUCCIONES METÁLICAS
BQM SAS.
DISEÑO - CONSTRUCCION -MONTAJE
CALLE 57 U SUR # 76 A 50 BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 7197192 / 719598 www.bqm.com.co
bqm3@yahoo.com – bqmltda@gmail.com

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GA-FO-32
NOMBRE:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA / HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INVENTARIOS	Página: 1 de 1

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	**PULIDORA DWE491-B3 DEWALT**		
DESCRIPCION:	EQUIPO DE SOLDADURA inversor WEST ARCO trabajo de intensidad media-color amarillo		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**GABRIEL BOHORQUEZ**		
CÓDIGO:	**MARCA: west arco**	**VOLTAJE:**	**220 V**
UBICACIÓN: PLANTA BOGOTA- PEAJE PIPIRAL	**REFERENCIA: ZX7-160**	**N° DE SERIE:**	**GB1557-1995**
	POTENCIA: 13 KVA 120 V 124 AMP	**AÑO DE ADQUISICION**	10/14/2018

CUENTA CON MANUAL: SI [ ] NO [X] **UBICACIÓN DEL MANUAL**

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
REVISION DE PERILLA DE GRADUACION	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	DESTORNILLADOR, PALAS LISAS.
INSPECCION DE CABLE DE ALIMENTACION E INSPECCION DE SISTEMA DE VENTILACION	MENSUAL	DESTORNILLADOR, BISTURI, LLAVES TIPO BRISTOL, LIMPIADOR.
INSPECCION VISUAL	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION MANIJAS DE TRANSPORTE	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION ELECTRICA pinza-masa	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	MULTIMETRO, DESTORNILLADOR, LLAVES, CORTAFRIO.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA MM / DD / AA	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	mantenimiento preventivo - inspeccion según lista de mantenimiento	ninguno	ninguno	
	cambio de masa y pinza	cambio	masa-pinza	ALVARO HUERFANO

FECHA MM / DD / AA	OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	Equipo en perfectas condiciones, visuales y de trabajo, se realizo inspeccion según lista dejando registro en el presente documento.	
	condiciones de almacenamiento optimas.	
	Manija de sujeccion en optimas condiciones	
	perilla de control	
	voltaje y amperaje según tabla de fabricante	ALVARO HUERFANO
	masa y pinza	

CONSTRUCCIONES METÁLICAS
BQM SAS.
DISEÑO - CONSTRUCCION -MONTAJE
CALLE 57 U SUR # 76 A 50 BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 7197192 / 719598 www.bqm.com.co
bqm3@yahoo.com - bqmltda@gmail.com

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GA-FO-32
NOMBRE:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA / HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INVENTARIOS	Página: 1 de 1

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	**LINCOLN ELECTRIC- ALIMENTADOR**		
DESCRIPCION:	EQUIPO DE SOLDADURA LINCOLN ELECTRIC MIG trabajo pesado color rojo-negro		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**GABRIEL BOHORQUEZ**		
CÓDIGO:	**MARCA: LINCOLN ELECTRIC**	**VOLTAJE:**	**220V**
UBICACIÓN: PLANTA BOGOTA- PEAJE PIPIRAL	**REFERENCIA; EW-1 10874**	**N° DE SERIE:**	**U1080909290**
	POTENCIA: 350 A	**AÑO DE ADQUISICION**	8/01/2018

CUENTA CON MANUAL: **SI** [ ] **NO** [X] **UBICACIÓN DEL MANUAL** [ ]

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
REVISION DE PERILLAS DE GRADUACION Y PANELES DE CALIBRACION	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	DESTORNILLADOR, UÑAS, LLAVES TIPO BRISTOL
INSPECCION DE CABLE DE ALIMENTACION E INSPECCION DE SISTEMA DE VENTILACION	MENSUAL	DESTORNILLADOR, BISTURI, LLAVES TIPO BRISTOL, LIMPIADOR.
INSPECCION DE ANTORCHA MASA	4 MESES	DESTONILLADORES, COPAS, UÑAS, MULTIMETRO, TESTER
INSPECCION VISUAL DE CHASIS, RUEDAS DE TRANSPORTE, Y COLOCACION DE BOTELLA GAS DE PROTECCION	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION ELECTRICA	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	MULTIMETRO, DESTORNILLADOR, LLAVES, CORTAFRIO.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA MM / DD / AA	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	mantenimiento preventivo - inspeccion según lista de mantenimiento	limpieza general	limpiador	ALVARO HUERFANO

FECHA MM / DD / AA	OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	Equipo en perfectas condiciones, visuales y de trabajo, se realizo inspeccion según lista dejando registro en el presente documento.	
	condiciones de almacenamiento optimas.	
	sistema electrico en correcto funcionamiento	
	pantallas de visualizacion y perillas de configuracion con buena lectura	
	sistema de alimentacion funcionando correctamente	ALVARO HUERFANO

CONSTRUCCIONES METÁLICAS
BQM SAS.
DISEÑO - CONSTRUCCION -MONTAJE
CALLE 57 U SUR # 76 A 50 BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 7197192 / 719598 www.bqm.com.co
bqm3@yahoo.com – bqmltda@gmail.com

TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	CODIGO: GA-FO-32
NOMBRE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA / HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INVENTARIOS	Página: 1 de 1

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	**PULIDORA DWE491-B3 DEWALT**		
DESCRIPCION:	PULIDORA 7 " 180mm color AMARILLO esmeriladora angular, herramienta manual de altas revoluciones.		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**GABRIEL BOHORQUEZ**		
CÓDIGO:	**MARCA: DEWALT**	**VOLTAJE:**	**120 V**
UBICACIÓN: PLANTA BOGOTA- PEAJE PIPIRAL	**REFERENCIA: DWE491-B3**	**N° DE SERIE:**	**060438**
	POTENCIA: 750 WATS DE SALIDA 8,500 RPM	**AÑO DE ADQUISICION**	08 / 18 / 2019

CUENTA CON MANUAL: SI [X] NO [ ] **UBICACIÓN DEL MANUAL** ARCHIVO GENERAL DE HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
REVISION DE ESCOBILLAS	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	LLAVES TIPO BRISTOL, DESTORNILLADOR, LLAVES BOCA FIJA
INSPECCION DE CABLE DE ALIMENTACION Y RECTIFICACION DE EJES CONCENTRICOS.	MENSUAL	DESTORNILLADOR, BISTURI, LLAVES TIPO BRISTOL, RECTIFICADOR.
INSPECCION VISUAL	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION DE ROSCA Y ARANDELA DE SUJECCION	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION ELECTRICA	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	MULTIMETRO, DESTORNILLADOR, LLAVES, CORTAFRIO.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA MM / DD / AA	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	mantenimiento preventivo - inspeccion según lista de mantenimiento	ninguno	ninguno	ALVARO HUERFANO

FECHA MM / DD / AA	OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	Equipo en perfectas condiciones, visuales y de trabajo, se realizo inspeccion según lista dejando registro en el presente documento.	
	condiciones de almacenamiento optimas.	
	mango de sujeccion en optimas condiciones	
	sistema de sujecion en excelentes condiciones	
	R.P.M. y Potencia, en parametros ideales segun tabla de fabricante	ALVARO HUERFANO

CONSTRUCCIONES METÁLICAS
BQM SAS.
DISEÑO - CONSTRUCCION -MONTAJE
CALLE 57 U SUR # 76 A 50 BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 7197192 / 719598 www.bqm.com.co
bqm3@yahoo.com – bqmltda@gmail.com

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GA-FO-32
NOMBRE:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA / HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INVENTARIOS	Página: 1 de 1

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	**PULIDORA EINHELL**		
DESCRIPCION:	PULIDORA 4 1/2 " color ROJO herramienta de desbaste de metal, herramienta manual de altas revoluciones.		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**GABRIEL BOHORQUEZ**		
CÓDIGO:	**MARCA: EINHELL**	**VOLTAJE:**	**110 V**
UBICACIÓN: PLANTA BOGOTA- PEAJE PIPIRAL	**REFERENCIA: TE-AG 115/750 DP**	**N° DE SERIE:**	**2019/01/ECO-18-2070**
	POTENCIA: 750 WATS DE SALIDA 11,000 RPM	**AÑO DE ADQUISICION**	08 / 18 / 2019

CUENTA CON MANUAL: **SI** [X] **NO** [ ] **UBICACIÓN DEL MANUAL** ARCHIVO GENERAL DE HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
REVISION DE ESCOBILLAS	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	LLAVES TIPO BRISTOL, DESTORNILLADOR, LLAVES BOCA FIJA
INSPECCION DE CABLE DE ALIMENTACION Y RECTIFICACION DE EJES CONCENTRICOS.	MENSUAL	DESTORNILLADOR, BISTURI, LLAVES TIPO BRISTOL, RECTIFICADOR.
INSPECCION VISUAL	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION DE ROSCA Y ARANDELA DE SUJECCION	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION ELECTRICA	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	MULTIMETRO, DESTORNILLADOR, LLAVES, CORTAFRIO.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA MM / DD / AA	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	mantenimiento preventivo - inspeccion según lista de mantenimiento	ninguno	ninguno	ALVARO HUERFANO

FECHA MM / DD / AA	OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	Equipo en perfectas condiciones, visuales y de trabajo, se realizo inspeccion según lista dejando registro en el presente documento.	ALVARO HUERFANO
	condiciones de almacenamiento optimas.	
	mango de sujeccion en optimas condiciones	
	sistema de sujecion en excelentes condiciones	
	R.P.M. y Potencia, en parametros ideales según tabla de fabricante	

CONSTRUCCIONES METALICAS NIT. 830133884-6
719 71 9 - 719 59 84

CONSTRUCCIONES METÁLICAS
BQM SAS.
DISEÑO - CONSTRUCCION -MONTAJE
CALLE 57 U SUR # 76 A 50 BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 7197192 / 719598 www.bqm.com.co
bqm3@yahoo.com – bqmltda@gmail.com

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GA-FO-32
NOMBRE:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA / HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INVENTARIOS	Página: 1 de 1

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	**LINCOLN ELECTRIC- ALIMENTADOR**		
DESCRIPCION:	EQUIPO ALIMENTADOR DE ALAMBRE LINCOLN ELECTRIC trabajo pesado color rojo-negro		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**GABRIEL BOHORQUEZ**		
CÓDIGO:	**MARCA: LINCOLN ELECTRIC**	**VOLTAJE:**	**110 V**
UBICACIÓN: PLANTA BOGOTA- PEAJE PIPIRAL	**REFERENCIA: LN-25**	**N° DE SERIE:**	**U10181002564**
	POTENCIA: N-A	**AÑO DE ADQUISICION**	9/06/2018

CUENTA CON MANUAL: SI [ ] NO [X] **UBICACIÓN DEL MANUAL**

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
REVISION DE PERILLAS DE GRADUACION Y PANELES DE CALIBRACION	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	DESTORNILLADOR, UÑAS, LLAVES TIPO BRISTOL
INSPECCION DE CABLE DE ALIMENTACION E INSPECCION DE SISTEMA DE VENTILACION	MENSUAL	DESTORNILLADOR, BISTURI, LLAVES TIPO BRISTOL, LIMPIADOR.
INSPECCION DE SISTEMA DE ALIMENTACION (ANTORCHA-GUIA DE ALAMBRE)	4 MESES	DESTONILLADORES, COPAS, UÑAS, MULTIMETRO, TESTER
INSPECCION VISUAL DE RODILLOS DE ALIMENTACION Y DIPOSITIVO DE COLOCACION DE CARRETE	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION ELECTRICA	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	MULTIMETRO, DESTORNILLADOR, LLAVES, CORTAFRIO.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA MM / DD / AA	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	mantenimiento preventivo - inspeccion según lista de mantenimiento	remplazo de rodillos de alimentacion	rodillos	
		remplazo de cable guia de alambre	cable guia	
		mantenimiento de antorcha	tornillos- resorte	
		limpieza general	limpiador	**ALVARO HUERFANO**

FECHA MM / DD / AA	OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	Equipo en perfectas condiciones, visuales y de trabajo, se realizo inspeccion según lista dejando registro en el presente documento.	
	condiciones de almacenamiento optimas.	
	sistema de alimentacion en correcto funcionamiento	
	pantallas de visualizacion y perillas de configuracion con buena lectura	
	sistema de alimentacion reparado funcionando al 1005 de sus capacidad	ALVARO HUERFANO

CONSTRUCCIONES METÁLICAS
BQM SAS.
DISEÑO - CONSTRUCCION -MONTAJE
CALLE 57 U SUR # 76 A 50 BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 7197192 / 719598 www.bqm.com.co
bqm3@yahoo.com – bqmltda@gmail.com

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GA-FO-32
NOMBRE:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA / HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INVENTARIOS	Página: 1 de 1

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	**MOTOTOOL DEWALT**		
DESCRIPCION:	Equipo de alta velocidad, herramienta manual.		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**GABRIEL BOHORQUEZ**		
CÓDIGO:	**MARCA: DEWALT**	**VOLTAJE:**	**120 V**
UBICACIÓN: PLANTA BOGOTA- PEAJE PIPIRAL	**REFERENCIA: DWE 4887-B3**	**N° DE SERIE:**	**2019**
	POTENCIA: 350 WATS DE SALIDA 25,000 RPM	**AÑO DE ADQUISICION**	08 / 18 / 2019

CUENTA CON MANUAL: SI [ ] NO [x] **UBICACIÓN DEL MANUAL**

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
REVISION DE ESCOBILLAS Y SISTEMA DE SUJECION.	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	LLAVES TIPO BRISTOL, DESTORNILLADOR, LLAVES BOCA FIJA
INSPECCION DE CABLE DE ALIMENTACION Y RECTIFICACION DE EJES CONCENTRICOS.	MENSUAL	DESTORNILLADOR, BISTURI, LLAVES TIPO BRISTOL, RECTIFICADOR.
INSPECCION VISUAL	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION DE PARTES DE SUJECION	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION ELECTRICA	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	MULTIMETRO, DESTORNILLADOR, LLAVES, CORTAFRIO.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA MM / DD / AA	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	mantenimiento preventivo - inspeccion según lista de mantenimiento	ninguno	ninguno	ALVARO HUERFANO

FECHA MM / DD / AA	OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	Equipo en perfectas condiciones, visuales y de trabajo, se realizo inspeccion según lista dejando registro en el presente documento.	
	condiciones de almacenamiento optimas.	
	accesorios y aditamentos correspondientes al modelo y uso según fabricante	
	sistema de sujecion en excelentes condiciones	
	R.P.M. y Potencia, en parametros ideales según tabla de fabricante	

CONSTRUCCIONES METALICAS
ALVARO HUERFANO
NIT. 830133884-6

☎ 719 71 9 - 719 59 84

CONSTRUCCIONES METÁLICAS
BQM SAS.
DISEÑO - CONSTRUCCION -MONTAJE
CALLE 57 U SUR # 76 A 50 BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 7197192 / 719598 www.bqm.com.co
bqm3@yahoo.com – bqmltda@gmail.com

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GA-FO-32
NOMBRE:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA / HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INVENTARIOS	Página: 1 de 1

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	**PULIDORA DWE491-B3 DEWALT**		
DESCRIPCION:	EQUIPO DE SOLDADURA INVERDELTA 300W trabajo de intensidad media color azul		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**GABRIEL BOHORQUEZ**		
CÓDIGO:	**MARCA: INVERDELTA**	**VOLTAJE:**	**220 V**
UBICACIÓN: PLANTA BOGOTA- PEAJE PIPIRAL	**REFERENCIA: INVERDELTA 300W**	**N° DE SERIE:**	**EN 50974-1**
	POTENCIA: 13 KVA 78 V 10 300 AMP	**AÑO DE ADQUISICION**	10/04/2018

CUENTA CON MANUAL: **SI** [ ] **NO** [X] **UBICACIÓN DEL MANUAL**

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
REVISION DE PERILLAS DE GRADUACION Y PANTALLAS DE VISUALIZACION	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	DESTORNILLADOR, PALAS LISAS.
INSPECCION DE CABLE DE ALIMENTACION E INSPECCION DE SISTEMA DE VENTILACION	MENSUAL	DESTORNILLADOR, BISTURI, LLAVES TIPO BRISTOL, LIMPIADOR.
INSPECCION VISUAL	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION MANIJAS DE TRANSPORTE	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION ELECTRICA	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	MULTIMETRO, DESTORNILLADOR, LLAVES, CORTAFRIO.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA MM / DD / AA	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	mantenimiento preventivo - inspeccion según lista de mantenimiento	ninguno	ninguno	ALVARO HUERFANO

FECHA MM / DD / AA	OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	Equipo en perfectas condiciones, visuales y de trabajo, se realizo inspeccion según lista dejando registro en el presente documento.	
	condiciones de almacenamiento optimas.	
	Manija de sujeccion en optimas condiciones	
	pantallas de visualizacion con buena lectura	
	voltaje y amperaje según tabla de fabricante	ALVARO HUERFANO

CONSTRUCCIONES METÁLICAS
BQM SAS.
DISEÑO - CONSTRUCCION -MONTAJE
CALLE 57 U SUR # 76 A 50 BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 7197192 / 719598 www.bqm.com.co
bqm3@yahoo.com – bqmltda@gmail.com

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GA-FO-32
NOMBRE:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA / HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INVENTARIOS	Página: 1 de 1

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	**PULIDORA DWE491-B3 DEWALT**		
DESCRIPCION:	PULIDORA 7 " 180mm color AMARILLO esmeriladora angular, herramienta manual de altas revoluciones.		
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	**GABRIEL BOHORQUEZ**		
CÓDIGO:	**MARCA: DEWALT**	**VOLTAJE:**	**120 V**
UBICACIÓN: PLANTA BOGOTA- PEAJE PIPIRAL	**REFERENCIA: DWE491-B3**	**N° DE SERIE:**	**060453**
	POTENCIA: 750 WATS DE SALIDA 8,500 RPM	**AÑO DE ADQUISICION**	08 / 18 / 2019

CUENTA CON MANUAL: **SI** [X] **NO** [ ] **UBICACIÓN DEL MANUAL** ARCHIVO GENERAL DE HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
REVISION DE ESCOBILLAS	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	LLAVES TIPO BRISTOL, DESTORNILLADOR, LLAVES BOCA FIJA
INSPECCION DE CABLE DE ALIMENTACION Y RECTIFICACION DE EJES CONCENTRICOS.	MENSUAL	DESTORNILLADOR, BISTURI, LLAVES TIPO BRISTOL, RECTIFICADOR.
INSPECCION VISUAL	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION DE ROSCA Y ARANDELA DE SUJECCION	SEGÚN REQUERIMIENTO	OPERARIO
INSPECCION ELECTRICA	2 MESES O SEGÚN REQUERIMIENTO	MULTIMETRO, DESTORNILLADOR, LLAVES, CORTAFRIO.

HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA MM / DD / AA	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	mantenimiento preventivo - inspeccion según lista de mantenimiento	ninguno	ninguno	ALVARO HUERFANO

FECHA MM / DD / AA	OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
10/08/2019	Equipo en perfectas condiciones, visuales y de trabajo, se realizo inspeccion según lista dejando registro en el presente documento.	
	condiciones de almacenamiento optimas.	
	mango de sujeccion en optimas condiciones	
	sistema de sujecion en excelentes condiciones	
	R.P.M. y Potencia, en parametros ideales según tabla de fabricante	ALVARO HUERFANO