```
NPAR TESTS
  /K-W=IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16
IT17 IT18 IT19 IT20
    IT21 IT22 IT23 IT24 IT25 IT26 IT27 IT28 IT29 IT30 IT31 IT32 IT33 IT34 IT35
 IT36 IT37 IT38 IT39 IT40
    IT41 IT42 BY Escolaridad(1 7)
  /J-T=IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16
IT17 IT18 IT19 IT20
    IT21 IT22 IT23 IT24 IT25 IT26 IT27 IT28 IT29 IT30 IT31 IT32 IT33 IT34 IT35
 IT36 IT37 IT38 IT39 IT40
    IT41 IT42 BY Escolaridad(1 7)
  /MISSING ANALYSIS.
```

Pruebas NPar

Notas

Salida creada		25-APR-2021 00:27:18
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\GALINDO\Desktop\Matriz Marcela Prueba.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	45
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos para cada prueba se basan en todos los casos con datos válidos para las variables utilizadas en dicha prueba.

Notas

Sintaxis		NPAR TESTS /K-W=IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20 IT21 IT22 IT23 IT24 IT25 IT26 IT27 IT28 IT29 IT30 IT31 IT32 IT33 IT34 IT35 IT36 IT37 IT38 IT39 IT40 IT41 IT42 BY Escolaridad(1 7) /J-T=IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20 IT21 IT22 IT23 IT24 IT25 IT26 IT27 IT28 IT29 IT30 IT31 IT32 IT33 IT34 IT35 IT36 IT37 IT38 IT39 IT40 IT41 IT42 BY Escolaridad(1 7) /MISSING ANALYSIS.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,14
	Número de casos permitidos[a]	65536

a. Se basa en la disponibilidad de memoria de espacio de trabajo.

Prueba de Kruskal-Wallis

Rangos

	Escolaridad	N	Rango promedio
IT1	Primaria	34	21,90
	Bachillerato	7	31,00
	Técnico	4	18,38
	Total	45	
IT2	Primaria	34	22,15
	Bachillerato	7	25,14
	Técnico	4	26,50
	Total	45	
IT3	Primaria	34	22,07
	Bachillerato	7	25,43
	Técnico	4	26,63
	Total	45	
IT4	Primaria	34	22,07
	Bachillerato	7	27,50
	Técnico	4	23,00
	Total	45	
IT5	Primaria	34	20,54
	Bachillerato	7	36,50
	Técnico	4	20,25
	Total	45	
IT6	Primaria	34	22,47
	Bachillerato	7	28,14
	Técnico	4	18,50
	Total	45	
IT7	Primaria	34	23,68
	Bachillerato	7	22,00
	Técnico	4	19,00
	Total	45	
IT8	Primaria	34	24,90
	Bachillerato	7	17,21
	Técnico	4	17,00
	Total	45	
IT9	Primaria	34	21,62
	Bachillerato	7	26,07

Rangos

	Escolaridad	N	Rango promedio
	Técnico	4	29,38
	Total	45	
IT10	Primaria	34	22,66
	Bachillerato	7	23,50
	Técnico	4	25,00
	Total	45	
IT11	Primaria	34	21,47
	Bachillerato	7	29,29
	Técnico	4	25,00
	Total	45	
IT12	Primaria	34	22,63
	Bachillerato	7	26,36
	Técnico	4	20,25
	Total	45	
IT13	Primaria	34	21,59
	Bachillerato	7	29,00
	Técnico	4	24,50
	Total	45	
IT14	Primaria	34	22,78
	Bachillerato	7	25,43
	Técnico	4	20,63
	Total	45	
IT15	Primaria	34	23,22
	Bachillerato	7	23,71
	Técnico	4	19,88
	Total	45	
IT16	Primaria	34	24,13
	Bachillerato	7	23,29
	Técnico	4	12,88
	Total	45	
IT17	Primaria	34	22,21
	Bachillerato	7	30,64
	Técnico	4	16,38
	Total	45	

Rangos

	Escolaridad	N	Rango promedio
IT18	Primaria	34	23,66
	Bachillerato	7	27,00
	Técnico	4	10,38
	Total	45	
IT19	Primaria	34	22,22
	Bachillerato	7	31,64
	Técnico	4	14,50
	Total	45	
IT20	Primaria	34	24,32
	Bachillerato	7	23,57
	Técnico	4	10,75
	Total	45	
IT21	Primaria	34	22,19
	Bachillerato	7	24,36
	Técnico	4	27,50
	Total	45	
IT22	Primaria	34	22,09
	Bachillerato	7	28,21
	Técnico	4	21,63
	Total	45	
IT23	Primaria	34	20,81
	Bachillerato	7	28,57
	Técnico	4	31,88
	Total	45	
IT24	Primaria	34	23,93
	Bachillerato	7	18,79
	Técnico	4	22,50
	Total	45	
IT25	Primaria	34	22,78
	Bachillerato	7	24,29
	Técnico	4	22,63
	Total	45	
IT26	Primaria	34	23,46
	Bachillerato	7	27,36

Rangos

	Escolaridad	N	Rango promedio
	Técnico	4	11,50
	Total	45	
IT27	Primaria	34	23,04
	Bachillerato	7	22,50
	Técnico	4	23,50
	Total	45	
IT28	Primaria	34	23,18
	Bachillerato	7	24,71
	Técnico	4	18,50
	Total	45	
IT29	Primaria	34	20,76
	Bachillerato	7	34,36
	Técnico	4	22,13
	Total	45	
IT30	Primaria	34	21,68
	Bachillerato	7	31,29
	Técnico	4	19,75
	Total	45	
IT31	Primaria	34	22,90
	Bachillerato	7	25,93
	Técnico	4	18,75
	Total	45	
IT32	Primaria	34	20,88
	Bachillerato	7	30,29
	Técnico	4	28,25
	Total	45	
IT33	Primaria	34	23,06
	Bachillerato	7	23,57
	Técnico	4	21,50
	Total	45	
IT34	Primaria	34	23,47
	Bachillerato	7	21,43
	Técnico	4	21,75
	Total	45	

Rangos

	Escolaridad	N	Rango promedio
IT35	Primaria	34	24,00
	Bachillerato	7	20,93
	Técnico	4	18,13
	Total	45	
IT36	Primaria	34	21,71
	Bachillerato	7	29,79
	Técnico	4	22,13
	Total	45	
IT37	Primaria	34	22,65
	Bachillerato	7	24,50
	Técnico	4	23,38
	Total	45	
IT38	Primaria	34	22,56
	Bachillerato	7	26,00
	Técnico	4	21,50
	Total	45	
IT39	Primaria	34	22,65
	Bachillerato	7	26,93
	Técnico	4	19,13
	Total	45	
IT40	Primaria	34	22,51
	Bachillerato	7	25,71
	Técnico	4	22,38
	Total	45	
IT41	Primaria	34	21,88
	Bachillerato	7	29,79
	Técnico	4	20,63
	Total	45	
IT42	Primaria	34	22,74
	Bachillerato	7	26,57
	Técnico	4	19,00
	Total	45	

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7
H de Kruskal-Wallis	3,854	,724	,810	1,263	9,733	1,920	,599
gl	2	2	2	2	2	2	2
Sig. asintótica	,146	,696	,667	,532	,008	,383	,741

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14
H de Kruskal-Wallis	3,346	2,043	,158	2,624	,788	2,392	,429
gl	2	2	2	2	2	2	2
Sig. asintótica	,188	,360	,924	,269	,674	,302	,807

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT15	IT16	IT17	IT18	IT19	IT20	IT21
H de Kruskal-Wallis	,332	3,235	4,487	5,115	5,899	4,683	,759
gl	2	2	2	2	2	2	2
Sig. asintótica	,847	,198	,106	,078	,052	,096	,684

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT22	IT23	IT24	IT25	IT26	IT27	IT28
H de Kruskal-Wallis	1,651	4,713	,943	,095	4,863	,020	,711
gl	2	2	2	2	2	2	2
Sig. asintótica	,438	,095	,624	,954	,088	,990	,701

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT29	IT30	IT31	IT32	IT33	IT34	IT35
H de Kruskal-Wallis	7,551	4,080	,898	4,577	,080	,215	1,091
gl	2	2	2	2	2	2	2
Sig. asintótica	,023	,130	,638	,101	,961	,898	,580

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT36	IT37	IT38	IT39	IT40	IT41	IT42
H de Kruskal-Wallis	2,452	,147	,610	1,212	,418	2,599	1,069
gl	2	2	2	2	2	2	2
Sig. asintótica	,293	,929	,737	,546	,811	,273	,586

a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación: Escolaridad

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6
Número de niveles en Escolaridad	3	3	3	3	3	3
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	231,000	231,000	233,000	229,500	274,000	213,000
Estadístico J-T de media	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
Desviación estándar del estadístico J-T	35,539	35,180	35,859	33,842	36,256	34,864
Desv. Estadística J-T	,844	,853	,892	,842	2,013	,344
Sig. asintótica(bilateral)	,399	,394	,372	,400	,044	,731

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12
Número de niveles en Escolaridad	3	3	3	3	3	3
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	176,000	136,000	250,500	213,500	250,000	209,000
Estadístico J-T de media	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
Desviación estándar del estadístico J-T	34,965	35,591	34,878	34,080	34,648	34,965
Desv. Estadística J-T	-,715	-1,826	1,419	,367	1,414	,229
Sig. asintótica(bilateral)	,475	,068	,156	,714	,157	,819

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
Número de niveles en Escolaridad	3	3	3	3	3	3
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	246,000	206,000	191,000	155,500	220,500	168,000
Estadístico J-T de media	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
Desviación estándar del estadístico J-T	34,110	35,941	33,602	34,481	33,810	35,574
Desv. Estadística J-T	1,319	,139	-,298	-1,320	,577	-,928
Sig. asintótica(bilateral)	,187	,889	,766	,187	,564	,354

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT19	IT20	IT21	IT22	IT23	IT24
Número de niveles en Escolaridad	3	3	3	3	3	3
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	215,500	147,000	230,500	227,500	278,000	172,500
Estadístico J-T de media	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
Desviación estándar del estadístico J-T	34,565	34,594	36,000	34,051	35,346	37,245
Desv. Estadística J-T	,420	-1,561	,819	,778	2,178	-,765
Sig. asintótica(bilateral)	,675	,119	,413	,436	,029	,444

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT25	IT26	IT27	IT28	IT29	IT30
Número de niveles en Escolaridad	3	3	3	3	3	3
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	207,000	175,500	199,500	191,000	269,500	237,500
Estadístico J-T de media	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
Desviación estándar del estadístico J-T	35,021	34,124	34,934	34,965	34,730	34,761
Desv. Estadística J-T	,171	-,747	-,043	-,286	1,972	1,050
Sig. asintótica(bilateral)	,864	,455	,966	,775	,049	,294

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT31	IT32	IT33	IT34	IT35	IT36
Número de niveles en Escolaridad	3	3	3	3	3	3
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	200,000	271,500	198,000	185,000	163,500	240,500
Estadístico J-T de media	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
Desviación estándar del estadístico J-T	35,363	34,253	34,662	35,004	35,138	36,331
Desv. Estadística J-T	-,028	2,058	-,087	-,457	-1,067	1,087
Sig. asintótica(bilateral)	,977	,040	,931	,648	,286	,277

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT37	IT38	IT39	IT40	IT41	IT42
Número de niveles en Escolaridad	3	3	3	3	3	3
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	212,000	213,000	209,000	215,500	233,000	206,000
Estadístico J-T de media	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
Desviación estándar del estadístico J-T	34,415	33,027	34,697	35,174	35,518	35,109
Desv. Estadística J-T	,320	,363	,231	,412	,901	,142
Sig. asintótica(bilateral)	,749	,716	,818	,680	,368	,887

a. Variable de agrupación: Escolaridad

```
NPAR TESTS
  /K-W=IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16
IT17 IT18 IT19 IT20
    IT21 IT22 IT23 IT24 IT25 IT26 IT27 IT28 IT29 IT30 IT31 IT32 IT33 IT34 IT35
 IT36 IT37 IT38 IT39 IT40
    IT41 IT42 BY Género(1 2)
  /J-T=IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16
IT17 IT18 IT19 IT20
    IT21 IT22 IT23 IT24 IT25 IT26 IT27 IT28 IT29 IT30 IT31 IT32 IT33 IT34 IT35
 IT36 IT37 IT38 IT39 IT40
    IT41 IT42 BY Género(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.
```

Pruebas NPar

Notas

Salida creada		25-APR-2021 00:28:55
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\GALINDO\Desktop\Matriz Marcela Prueba.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	45
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos para cada prueba se basan en todos los casos con datos válidos para las variables utilizadas en dicha prueba.
Sintaxis		NPAR TESTS /K-W=IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20 IT21 IT22 IT23 IT24 IT25 IT26 IT27 IT28 IT29 IT30 IT31 IT32 IT33 IT34 IT35 IT36 IT37 IT38 IT39 IT40 IT41 IT42 BY Género(1 2) /J-T=IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20 IT21 IT22 IT23 IT24 IT25 IT26 IT27 IT28 IT29 IT30 IT31 IT32 IT33 IT34 IT35 IT36 IT37 IT38 IT39 IT40 IT41 IT42 BY Género(1 2) /MISSING ANALYSIS.

Notas

Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03
	Número de casos permitidos[a]	65536

a. Se basa en la disponibilidad de memoria de espacio de trabajo.

Prueba de Kruskal-Wallis

Rangos

	Género	N	Rango promedio
IT1	Masculino	44	23,05
	Femenino	1	21,00
	Total	45	
IT2	Masculino	44	23,14
	Femenino	1	17,00
	Total	45	
IT3	Masculino	44	22,64
	Femenino	1	39,00
	Total	45	
IT4	Masculino	44	22,76
	Femenino	1	33,50
	Total	45	
IT5	Masculino	44	23,06
	Femenino	1	20,50
	Total	45	
IT6	Masculino	44	23,14
	Femenino	1	17,00
	Total	45	
IT7	Masculino	44	23,10
	Femenino	1	18,50
	Total	45	
IT8	Masculino	44	23,39
	Femenino	1	6,00
	Total	45	

Rangos

	Género	N	Rango promedio
IT9	Masculino	44	22,75
	Femenino	1	34,00
	Total	45	
IT10	Masculino	44	22,72
	Femenino	1	35,50
	Total	45	
IT11	Masculino	44	22,73
	Femenino	1	35,00
	Total	45	
IT12	Masculino	44	22,74
	Femenino	1	34,50
	Total	45	
IT13	Masculino	44	22,73
	Femenino	1	35,00
	Total	45	
IT14	Masculino	44	22,68
	Femenino	1	37,00
	Total	45	
IT15	Masculino	44	23,19
	Femenino	1	14,50
	Total	45	
IT16	Masculino	44	22,57
	Femenino	1	42,00
	Total	45	
IT17	Masculino	44	22,64
	Femenino	1	39,00
	Total	45	
IT18	Masculino	44	22,97
	Femenino	1	24,50
	Total	45	
IT19	Masculino	44	22,74
	Femenino	1	34,50
	Total	45	

Rangos

	Género	N	Rango promedio
IT20	Masculino	44	22,67
	Femenino	1	37,50
	Total	45	
IT21	Masculino	44	22,99
	Femenino	1	23,50
	Total	45	
IT22	Masculino	44	23,15
	Femenino	1	16,50
	Total	45	
IT23	Masculino	44	22,69
	Femenino	1	36,50
	Total	45	
IT24	Masculino	44	22,69
	Femenino	1	36,50
	Total	45	
IT25	Masculino	44	23,41
	Femenino	1	5,00
	Total	45	
IT26	Masculino	44	23,09
	Femenino	1	19,00
	Total	45	
IT27	Masculino	44	22,99
	Femenino	1	23,50
	Total	45	
IT28	Masculino	44	23,10
	Femenino	1	18,50
	Total	45	
IT29	Masculino	44	22,63
	Femenino	1	39,50
	Total	45	
IT30	Masculino	44	23,18
	Femenino	1	15,00
	Total	45	

Rangos

	Género	N	Rango promedio
IT31	Masculino	44	23,14
	Femenino	1	17,00
	Total	45	
IT32	Masculino	44	22,77
	Femenino	1	33,00
	Total	45	
IT33	Masculino	44	23,18
	Femenino	1	15,00
	Total	45	
IT34	Masculino	44	23,05
	Femenino	1	21,00
	Total	45	
IT35	Masculino	44	23,02
	Femenino	1	22,00
	Total	45	
IT36	Masculino	44	22,92
	Femenino	1	26,50
	Total	45	
IT37	Masculino	44	22,66
	Femenino	1	38,00
	Total	45	
IT38	Masculino	44	22,80
	Femenino	1	32,00
	Total	45	
IT39	Masculino	44	23,17
	Femenino	1	15,50
	Total	45	
IT40	Masculino	44	23,15
	Femenino	1	16,50
	Total	45	
IT41	Masculino	44	23,49
	Femenino	1	1,50
	Total	45	

Rangos

	Género	N	Rango promedio
IT42	Masculino	44	22,74
	Femenino	1	34,50
	Total	45	

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7
H de Kruskal-Wallis	,027	,252	1,724	,833	,041	,256	,143
gl	1	1	1	1	1	1	1
Sig. asintótica	,868	,616	,189	,361	,839	,613	,705

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14
H de Kruskal-Wallis	1,975	,861	1,165	1,038	,937	1,071	1,314
gl	1	1	1	1	1	1	1
Sig. asintótica	,160	,353	,281	,308	,333	,301	,252

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT15	IT16	IT17	IT18	IT19	IT20	IT21
H de Kruskal-Wallis	,554	2,629	1,939	,015	,958	1,521	,002
gl	1	1	1	1	1	1	1
Sig. asintótica	,457	,105	,164	,901	,328	,217	,967

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT22	IT23	IT24	IT25	IT26	IT27	IT28
H de Kruskal-Wallis	,315	1,263	1,138	2,288	,119	,002	,143
gl	1	1	1	1	1	1	1
Sig. asintótica	,574	,261	,286	,130	,730	,966	,705

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT29	IT30	IT31	IT32	IT33	IT34	IT35
H de Kruskal-Wallis	1,954	,459	,249	,738	,461	,028	,007
gl	1	1	1	1	1	1	1
Sig. asintótica	,162	,498	,618	,390	,497	,866	,933

Estadísticos de prueba[a,b]

	IT36	IT37	IT38	IT39	IT40	IT41	IT42
H de Kruskal-Wallis	,080	1,645	,643	,405	,296	3,173	,929
gl	1	1	1	1	1	1	1
Sig. asintótica	,777	,200	,423	,525	,587	,075	,335

a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación: Género

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6
Número de niveles en Género	2	2	2	2	2	2
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	20,000	16,000	38,000	32,500	19,500	16,000
Estadístico J-T de media	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Desviación estándar del estadístico J-T	12,078	11,956	12,186	11,502	12,321	11,849
Desv. Estadística J-T	-,166	-,502	1,313	,913	-,203	-,506
Sig. asintótica(bilateral)	,868	,616	,189	,361	,839	,613

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12
Número de niveles en Género	2	2	2	2	2	2
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	17,500	5,000	33,000	34,500	34,000	33,500
Estadístico J-T de media	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Desviación estándar del estadístico J-T	11,883	12,095	11,853	11,583	11,776	11,883
Desv. Estadística J-T	-,379	-1,405	,928	1,079	1,019	,968
Sig. asintótica(bilateral)	,705	,160	,353	,281	,308	,333

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
Número de niveles en Género	2	2	2	2	2	2
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	34,000	36,000	13,500	41,000	38,000	23,500
Estadístico J-T de media	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Desviación estándar del estadístico J-T	11,593	12,214	11,421	11,718	11,491	12,089
Desv. Estadística J-T	1,035	1,146	-,744	1,621	1,392	,124
Sig. asintótica(bilateral)	,301	,252	,457	,105	,164	,901

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT19	IT20	IT21	IT22	IT23	IT24
Número de niveles en Género	2	2	2	2	2	2
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	33,500	36,500	22,500	15,500	35,500	35,500
Estadístico J-T de media	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Desviación estándar del estadístico J-T	11,747	11,757	12,234	11,573	12,012	12,656
Desv. Estadística J-T	,979	1,233	,041	-,562	1,124	1,067
Sig. asintótica(bilateral)	,328	,217	,967	,574	,261	,286

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT25	IT26	IT27	IT28	IT29	IT30
Número de niveles en Género	2	2	2	2	2	2
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	4,000	18,000	22,500	17,500	38,500	14,000
Estadístico J-T de media	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Desviación estándar del estadístico J-T	11,901	11,597	11,872	11,883	11,803	11,814
Desv. Estadística J-T	-1,512	-,345	,042	-,379	1,398	-,677
Sig. asintótica(bilateral)	,130	,730	,966	,705	,162	,498

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT31	IT32	IT33	IT34	IT35	IT36
Número de niveles en Género	2	2	2	2	2	2
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	16,000	32,000	14,000	20,000	21,000	25,500
Estadístico J-T de media	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Desviación estándar del estadístico J-T	12,018	11,641	11,780	11,896	11,941	12,346
Desv. Estadística J-T	-,499	,859	-,679	-,168	-,084	,283
Sig. asintótica(bilateral)	,618	,390	,497	,866	,933	,777

Prueba de Jonckheere-Terpstra[a]

	IT37	IT38	IT39	IT40	IT41	IT42
Número de niveles en Género	2	2	2	2	2	2
N	45	45	45	45	45	45
Estadístico J-T observado	37,000	31,000	14,500	15,500	,500	33,500
Estadístico J-T de media	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Desviación estándar del estadístico J-T	11,696	11,225	11,792	11,954	12,071	11,932
Desv. Estadística J-T	1,282	,802	-,636	-,544	-1,781	,964
Sig. asintótica(bilateral)	,200	,423	,525	,587	,075	,335

a. Variable de agrupación: Género