

ÁREA	ACTIVIDAD	LUGAR	RUTINARIO/NO RUTINARIO	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN DE TRABAJO O PELIGRO	FUENTE	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN				VALOR OTRA FUENTE	CRITERIO DE CONTROLES	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN								
								Fuente	Medio	Individuo	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (ND/NP)	Interpretación n del nivel de probabilidad			Nivel de consecuencia	Interpretación del NR	Acceptabilidad del riesgo	Por consecuencia	Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles administrativos	Equipos de protección personal-EPP
			RUTINARIO	FÍSICOS	Exposición a radiaciones no ionizantes producidas por trabajo en pantallas de computador. Y lámpara de tubo (fluorescentes)	Pantalla de los equipos de computa, tubos de iluminación fluorescente	Cefaleas, dolor e irritación ocular, cambios estrabícos, Stress, Cefalea.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Acceptable	Irritación en los ojos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar exámenes ocupacionales periódicos. Realizar el programa de pausas activas constantemente Realizar revisiones Oftalmológicas periódicas, en contexto a la vigilancia de la salud	Para las personas que usan Lentes usar anteojos	
			RUTINARIO	FÍSICOS	RUIDO (de impacto, intermitente, continuo)	Alta voz de las personas que asisten a consulta, el altavoz que llama a los pacientes	Pérdida de audición Posible Enfermedad Laboral (EPL) Hipoacusia / Distonía Irritabilidad Migrales	Ninguno	Ninguno	exámenes	2	3	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Acceptable	Pérdida de audición Posible Enfermedad Laboral (EPL) Hipoacusia / Distonía Irritabilidad Migrales	Ninguno	Ninguno	Programa de mantenimiento de altavoces para moderación de volumen, ajustar a los límites máximos permisibles de ruido	Realizar exámenes ocupacionales periódicos.	Ninguno	
			RUTINARIO	QUÍMICOS	MATERIAL PARTICULADO	Exposición con polvo del ambiente, y con los productos utilizados en los labores de aseo y limpieza. Como detergentes enzimáticos, fenoles aromáticos, ácido de sulfato benzenico, acrilato y espesimero de estirno	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afecciones de sistema respiratorio, aparición de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Acceptable	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afecciones de sistema respiratorio, aparición de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
			RUTINARIO	BIOMECANICOS	Postura prolongada sentada	Jornada de trabajo de seis horas con largas horas en la misma posición	Calambres Esfuerzo muscular Dolor de piernas Inflamación en las venas Enfermedades reumáticas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.	25	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No acceptable	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Diseño de puestos de trabajo, descansos	Evaluación ergonomica, Pausas activas de acuerdo a los puntos más importantes encontrados	mouse pad	
			RUTINARIO	BIOMECANICOS	Movimientos repetitivos miembros superiores	Jornada de trabajo de seis horas realizando movimientos repetitivos con miembros superiores	Lesiones de hombros Fatiga física Cortaduras por caída Heridas inguinales	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.	25	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No acceptable	Enfermedades osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
			NO RUTINARIO	QUÍMICOS	Aerosoles químicos	Exposición a Copolímero de estireno y acrilato componente de la tinta de impresora	Irritación cutánea, irritación del tracto respiratorio, líquidos y vapores inflamables	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Acceptable	Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación	Guantes para cambio de tóner	
			RUTINARIO	NATURALES	Sismo, terremoto	Pérdidas humanas, materiales	atrapamiento y golpes con punto de trabajo, elementos no asegurados como la escalera de subirse en la camilla, Aglastamiento o con el anaquel de almacenamiento de insurnos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	100	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No acceptable	Muerte, artrapamientos	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias, Conformación de la brigada de emergencias, Dotación y capacitación a la brigada de emergencias, Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias, Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno	

Consultorio

NO RUTINARIO	RUTINARIO	NATURALES	Incendio	Perdidas humanas, materiales	Cables sueltos o expuestos, desorden en puestos de trabajo	atrapamiento , golpes con puesto de trabajo, elementos no asegurados como la escalera de subirse en la camilla, Aplastamiento o con el anaquele de almacenamiento de insumos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	60	II	Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Muerte, arañamientos	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias, Conformación de la brigada de emergencias, Dotación y capacitación a la brigada de emergencias, Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias, Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
NO RUTINARIO	NO RUTINARIO	NATURALES	Desplazamientos de tierra	Perdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio	Ubicación en zonas de lacaste con probabilidad de remoción en masa	atrapamiento , golpes con puesto de trabajo, elementos no asegurados como la escalera de subirse en la camilla, Aplastamiento o con el anaquele de almacenamiento de insumos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Perdidas materiales económicas, golpes, esguinces	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias, Conformación de la brigada de emergencias, Dotación y capacitación a la brigada de emergencias, Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias, Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
NO RUTINARIO	NO RUTINARIO	NATURALES	Vendaval	Perdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio	Ubicación en zona norte de Bogotá	atrapamiento , golpes con puesto de trabajo, elementos no asegurados como la escalera de subirse en la camilla, Aplastamiento o con el anaquele de almacenamiento de insumos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	No aceptable	Perdidas materiales económicas, golpes, esguinces	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias, Conformación de la brigada de emergencias, Dotación y capacitación a la brigada de emergencias, Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias, Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
NO RUTINARIO	NO RUTINARIO	NATURALES	Hintos	Perdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio y humanas	Ubicación en zona norte de Bogotá	Golpes, contusiones causadas por los asaltantes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	No aceptable	Perdidas materiales económicas, golpes, esguinces, contusas	Ninguno	Ninguno	Capacitación en manejo de riesgo público, que hacer antes, durante y después, Capacitación sobre las instrucciones del personal de seguridad ante un evento de riesgo público., Custodiar el dinero en efectivo en lugares apropiados, Claridad a todo el personal sobre los protocolos de seguridad ante cualquier eventualidad de riesgo público. X <input type="checkbox"/> Otras sugerencias asociadas para	Ninguno	
NO RUTINARIO	NO RUTINARIO	BIOLOGICO	FLUIDOS O EXCREMENTOS	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Protocolos	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	II	Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolo, equipo de vacunación	Tapabocas, guantes	
NO RUTINARIO	NO RUTINARIO	BIOLOGICO	Exposición a Virus	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	II	Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolo, equipo de vacunación	Tapabocas, guantes	

AREA	ACTIVIDAD	LUGAR	RUTINARIAS RUTINARIAS	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA DE TRABAJO O FLEBRO	FUENTE	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN					VALOR OHA CUM	CRITERIO DE CONTOLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
								Fuente	Medio	Individuo	Nivel de deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de probabilidad (OHA/NP)	Interpretación a nivel de probabilidad	Nivel de consecuencia		Nivel de riesgo	Interpretación del NE	Descripción del riesgo	No expuestos	Poco connotación	Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles administrativos	Equipos de protección personal- EPP
ASISTENCIAL Atención directa a pacientes de diferentes grupos atores, coordinación de actividades de Enfermería, supervisar el cuidado que brinda el personal a su cargo.	Toda la IPS		Rutinario	Físicos	Exposición a radiaciones no ionizantes producidas por trabajo en pantalla de equipos de cómputo, Lámpara de iluminación fluorescentes	Céfalos, dolor e irritación ocular, cambios reológicos, Stress, Céfalos.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación inestable con exposición frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Respetable	Irritación en los ojos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar exámenes ocupacionales periódicos. Realizar el programa de pausas activas constantemente. Realizar revisiones Oftalmológica y periódicas, en contexto a la vigilancia de la salud.	Para las personas que usan lentes usar anti-reflexo.			
			Rutinario	Físicos	Ruido producido por las personas que asisten a consulta, el alboroto que llama a los pacientes	Perfido de audición Posible Enfermedad Laboral (EP) Hipocacusa / Distracción Irritabilidad Migrañas	Ninguno	Ninguno	exámenes	2	3	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación inestable con exposición frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Respetable	Programa de mantenimiento de alboroto	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar exámenes ocupacionales periódicos. Realizar moderación de alboroto a los límites máximos permisibles de ruido	Ninguno			
			Rutinario	Químicos	MATERIAL PARTICULAR	Exposición con polvo del ambiente, y con los productos utilizados en las labores de aseo y limpieza. Como detergentes, jabones, desinfectantes, ácido de sulfato benzoico, acrílico y espolvoreo de	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afeciones de sistema respiratorio, sensibilización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación inestable con exposición frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Respetable	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afeciones de sistema respiratorio, agudización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
			Rutinario	Biomecánicos	Postura prolongada de pie	Jornada de trabajo de seis horas con largas variaciones en la misma posición	Cansancio Esfuerzo muscular excesivo Dolor de piernas Inflamación en las venas Enfermedades reumáticas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización a del riesgo ocurre con frecuencia.	25	I	Situación crítica. Suspendir actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No respetable	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Evaluación ergonomica, Pausas activas de acuerdo a los puntos más importantes encontrados	mouse pad		
			Rutinario	Biomecánicos	Movimientos repetitivos miembros superiores	Jornada de trabajo de seis horas realizando movimientos repetitivos con miembros superiores	Lesiones de hombros Fatiga física Cambios por caída Hernias lumbales	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización a del riesgo ocurre con frecuencia.	25	I	Situación crítica. Suspendir actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No respetable	Enfermedades osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
			NO RUTINARIO	Químicos	Aerosoles químicos	Exposición a Copolimero de acetato y acrílico componente de la tinta de impresora	Irritación ocular, irritación del tracto respiratorio, líquidos y vapores inflamables	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación inestable con exposición frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Respetable	Irritación por inhalación de vapores tóxicos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación	Gautes para cambio de tinter		
			Rutinario	Naturales	Sismo, terremoto	Pérdida humana, materiales	Eblicación en la ciudad de Bogotá alta probabilidad de sismo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	A	Situación deficiente con exposición frecuente o ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización a de riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	100	I	Situación crítica. Suspendir actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No respetable	Muerte, amputaciones, atrapamientos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias, Conformación de la brigada de emergencias, Mantenimiento y capacitación a la brigada de emergencias, Inspecciones periódicas a la infraestructura y equipos de atención de emergencias, Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno		
			Rutinario	Naturales	Incendio	Pérdida humana, materiales	Cables sueltos o expuestos, desorden en piezas de trabajo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición frecuente o ocasional, o bien situación inestable con exposición frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	60	II	Corregir y adoptar medidas de control de incendio. Sin embargo, suspender actividades a nivel de consecuencia es posible que suceda el daño por encima de 60.	No respetable	Muerte, amputaciones, atrapamientos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias, Conformación de la brigada de emergencias, Detención y capacitación a oportuno a las brigadas de emergencias, Inspecciones periódicas a la infraestructura y equipos de atención de emergencias, Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno		

NO RETORNADO	NATURALES	Desplazamiento de tierra	Pérdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio	Ubicación en zonas con probabilidad de remoción en masa	Aplazamiento y amparo con los activadores de documentos, golpes puentes de trabajo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Accesible	Pérdidas materiales económicas, golpes, esguinces	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones. Dotación y capacitación a la brigada de emergencias. Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias. Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
NO RETORNADO	NATURALES	Vendaval	Pérdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio	Ubicación en zonas aledañas de Bogotá	Aplazamiento y amparo con los activadores de documentos, golpes puentes de trabajo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Accesible	Pérdidas materiales económicas, golpes, esguinces	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones. Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias. Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
NO RETORNADO	NATURALES	Hurtos	Pérdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio y humana	Ubicación en zonas aledañas de Bogotá	Golpes, contusiones causadas por el o los asaltantes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, si situación susceptible con cualquier nivel de exposición. No es reproducible que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Accesible	Pérdidas materiales económicas, golpes, esguinces, contusiones	Ninguno	Ninguno	Capacitación en manejo de riesgo público, que hacer antes, durante y después. Capacitación sobre las instrucciones del personal de seguridad ante un evento de riesgo público. Cláusulas de seguro en efectivo en lugares apropiados. Claridad a todo el personal sobre los protocolos de seguridad ante cualquier eventualidad de riesgo público. X O Otras sugerencias recibidas para	Ninguno
NO RETORNADO	BIOLÓGICO	FLUIDOS O EXCREMENTOS	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedades infecciosas hepatitis B y C Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Protocolos	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia es mayor por encima de 60.	No accesible	Enfermedades infecciosas hepatitis B y C Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes
NO RETORNADO	BIOLÓGICO	Exposición a Virus	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedad es producidas por virus como hepatitis B, Sarampión, Gripe, o refriados, Varicela	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia es mayor por encima de 60.	No accesible	Enfermedades infecciosas hepatitis B y C Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes
NO RETORNADO	BIOLÓGICO	Exposición a Bacterias	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedad es bacterianas como neumonía bacteriana, tétanos, tos ferina, tuberculosis, meningitis, meningococo, etc. serenos entre otros provocadas por el neumococo.	Ninguno	Ninguno	Vacunación	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia es mayor por encima de 60.	No accesible	Enfermedades infecciosas hepatitis B y C Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes
NO RETORNADO	BIOLÓGICO	Exposición a Hongos	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedad es micóticas Dermatofitos del cuerpo, Dermatofitosis del cuero cabelludo, Pie de atleta (Tinea pedis)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia es mayor por encima de 60.	No accesible	Enfermedades infecciosas hepatitis B y C Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes

AREA	ACTIVIDAD	LUGAR	RUTINARIO		DESCRIPCIÓN CONDICIÓN DE TRABAJO O FENÓMENO	FUENTE	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN						VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIO DE CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
			TIPO DE RIESGO	RUTINARIO				Nivel de deficiencia	Medio	Individuo	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (RPN)	Interpretación a del nivel de probabilidad	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo	Interpretación del NE		Aceptabilidad del riesgo	Nivel de exposición	Por consecuencia	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles administrativos	Equipos de protección personal- EPP
ASISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD DEL PACIENTE, EN TODO EL PROCESO DE ATENCIÓN EN SU SITIO DE TRABAJO Y EN EL QUE SE LE ASIGNE	Optica	RUTINARIO	Radiación	Físicos	Radiaciones no ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes producidas por trabajo en pantalla de equipo de computo. Lámparas de tubo (Fluorescentes)	Cefalalgias, dolor e irritación ocular, cambios reológicos. Stress, Cefalalgias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	II	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Irritación en los ojos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar revisiones ocupacionales periódicas. Realizar el programa de pautas activas constantemente. Realizar revisiones Oftalmológicas y periódicas, en contexto a la signifi. de la salud. Para las personas que usan Lentes (ver anexo 1)		
			RUTINARIO	FISICOS	RUIDO (de impacto, intermitente, continuo)	Ruido producido por las personas que asisten a consulta, el alfiler que llama a los pacientes	Abstracción de atención, ruido ambiental	Perdida de audición. Posible Enfermedad Laboral (EPL) Hipocousia / Distinción Irritabilidad Migrales	Ninguno	Ninguno	exámenes	2	3	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	II	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Pérdida de audición. Posible Enfermedad Laboral (EPL) Hipocousia / Distinción Irritabilidad Migrales.	Ninguno	Ninguno	Programa de mantenimiento de alfileres para moderar los volúmenes. Realizar revisiones ocupacionales periódicas. Ajustar a los límites máximos permisibles de ruido	Ninguno	
			RUTINARIO	QUIMICOS	MATERIAL PARTICULAR	Exposición con polvo del ambiente, y con los productos utilizados en los labores de aseo y limpieza. Como alergenos respiratorios, fenoles aromáticos, ácido de sulfato benzenico, acrilato y copolímero de	Material Particulado producto del ambiente	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afeciones de sistema respiratorio, agudización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	II	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afeciones de sistema respiratorio, agudización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
			RUTINARIO	BIOMECANICOS	Postura prolongada sentada	Jornada de trabajo de seis horas con largas variaciones en la misma posición	Puestos de trabajo no diseñados ergonómicamente.	Cambios Esfuerzo muscular. Dolor de piernas. Inflamación en las venas. Enfermedades reumáticas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.	25	III	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo control. Intervención urgente.	No aceptable	Abstracción osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Diseño de puestos de trabajo (descanso pie)	Evaluación ergonómica. Pautas activas de acuerdo a los puntos más importantes encontrados. Inase pad
			RUTINARIO	BIOMECANICOS	Movimientos repetitivos miembros superiores	Jornada de trabajo de seis horas realizando movimientos repetitivos con miembros superiores	Puestos de trabajo no diseñados ergonómicamente	Lesiones de hombros. Fatiga física. Caídas por pérdida de equilibrio	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.	25	III	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo control. Intervención urgente.	No aceptable	Enfermedades osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
			NO RUTINARIO	QUIMICOS	Aerosoles químicos	Exposición a Copolímero de acetato y acrilato componente de la tinta de impresora	Carcinógenos, irritación del tracto respiratorio, líquidos y vapores inflamables	Irritación ocular, irritación del tracto respiratorio, líquidos y vapores inflamables	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	II	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación	Guantes para cambio de tinter
			RUTINARIO	NATURALES	Sismo, terremoto	Pérdida humana, materiales	Ubicación en la ciudad de Bogotá alta probabilidad de sismo	Aplastamiento, y atrapamiento con maquinaria para examinar pedregos con el puesto de trabajo, caída de objetos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	A	Situación deficiente con exposición frecuente o ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	100	III	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo control. Intervención urgente.	No aceptable	Muerte, amputaciones, atrapamiento	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento o oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Ninguno
			RUTINARIO	NATURALES	Incendio	Pérdida humana, materiales	Cables sacos o expuestos, desorden en el puesto de trabajo	Aplastamiento y atrapamiento con biomicroscopios, pedregos con el puesto de trabajo, caída de objetos oportos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición frecuente o ocasional, o bien situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. Es posible que suceda el daño alguna vez.	60	II	Corregir y adoptar medidas de control de incendio. Suspender actividades hasta que el riesgo control. Intervención urgente.	No aceptable	Muerte, amputaciones, atrapamiento	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento o oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones. Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias, Conformación de la brigada de emergencias, Dotación y capacitación a la brigada de emergencias, Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias, Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.

NO RUTINARIO	NATURALES	Desplazamiento de tierra	Pérdidas materiales y afectación en la comunidad normal del riesgo	Ubicación en zonas con probabilidad de remoción en masa	Aptamiento y amparamiento con Biomicroscopio, golpes con el puesto de trabajo, caída de objetos oportunos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación insoportable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dato alguna vez.	10	III	Aceptable	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Perdidas materiales, económicas, golpes, espines.	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento o apertura a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Dióclo, especificación y control del plan de emergencias, Conformación de la brigada de emergencias, Donación y capacitación a la brigada de emergencias, Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias, Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
NO RUTINARIO	NATURALES	Vendaval	Pérdidas materiales y afectación en la comunidad normal del riesgo	Ubicación en zona norte de Bogotá	Aptamiento y amparamiento con Biomicroscopio, golpes con el puesto de trabajo, caída de objetos oportunos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación insoportable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dato alguna vez.	10	III	Aceptable	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Perdidas materiales, económicas, golpes, espines.	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento o apertura a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Dióclo, especificación y control del plan de emergencias, Conformación de la brigada de emergencias, Donación y capacitación a la brigada de emergencias, Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias, Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
NO RUTINARIO	NATURALES	Hurtos	Pérdidas materiales y afectación en la comunidad normal del riesgo y humanas	Ubicación en zona norte de Bogotá	Golpes, contusiones causadas por el o los asaltantes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	B	Situación insoportable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía detectable con cualquier nivel de exposición. No es reproducible que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	III	Aceptable	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Perdidas materiales, económicas, golpes, espines, contusiones	Ninguno	Ninguno	Capacitación en tiempo público que haya antes, durante y después, Capacitación sobre las instrucciones del personal de seguridad ante un evento de riesgo público, Custodiar el dinero de efectivo en lugares apropiados, Claridad a todo el personal sobre las protecciones de seguridad ante cualquier eventualidad de riesgo público. X □ Otras sugerencias asociadas para	Ninguno	
NO RUTINARIO	BIOLOGICO	FLUIDOS O EXCREMENTOS	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Protocolos	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación insoportable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dato alguna vez.	25	II	No aceptable	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de conciencia está por encima de 60.	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes	
NO RUTINARIO	BIOLOGICO	Exposición a Virus	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedad es producidas por virus como hepatitis B, Sarampión, Gripe, o refriagripes, Varicela	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación insoportable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dato alguna vez.	25	II	No aceptable	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de conciencia está por encima de 60.	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes	
NO RUTINARIO	BIOLOGICO	Exposición a Bacterias	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedades bacterianas como tataritis bacteriana,	Ninguno	Ninguno	Vacunación	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación insoportable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dato alguna vez.	25	II	No aceptable	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de conciencia está por encima de 60.	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes	
NO RUTINARIO	BIOLOGICO	Exposición a Hongos	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedad es micofíticas queratitis fúngica	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación insoportable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dato alguna vez.	25	II	No aceptable	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de conciencia está por encima de 60.	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes	

AREA	ACTIVIDAD	LUGAR	RUTINARIO RUTINARIO	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN O CONDICIÓN DE TRABAJO O FENÓMENO	FUENTE	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN					VALORACIÓN DEL RIESGO		CRITERIO DE CONFIABILIDAD		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
								Fuente	Medio	Individuo	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (RPN)	Interpretación a del nivel de probabilidad	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo	Interpretación de RPN	Gravidad del riesgo	Sin exposición	Por consecuencia	Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles administrativos	Equipos de protección personal- EPP		
ASISTENCIA EJECUTAR ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SAÚDE DEL PACIENTE, EN TODO EL PROCESO DE ATENCIÓN EN SU SITIO DE TRABAJO Y EN EL QUE SE LE ASIGNE			RUTINARIO	FÍSICOS	Exposición a radiaciones no ionizantes producidas por trabajo en pantallas de computo y lámparas de tubo (Fluorescentes)	Pantalla de los equipos de computo	Cefalalgias, dolor e irritación ocular, cambios reológicos, Stress, Cefalalgias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	B	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar intervención y su rentabilidad.	Interceptable		Irritación en los ojos.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar exámenes ocupacionales periódicos. Realizar el programa de pausas activas consistentemente. Realizar revisiones Oftalmológicas y periódicas, en contexto a la vigilancia de la salud.	Para las personas que usan Lentes usar anti-reflexivo.		
			RUTINARIO	FÍSICOS	Ruido producido por las personas que asisten a consulta, el alfiler que flama a los pacientes	Ahorro de flama, ruido ambiental	Perfida de audición Posible Enfermedad Laberíntica (EP) Hipacusis / Distonía Irregularidad Migratoria	Ninguno	Ninguno	exámenes	2	3	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	B	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar intervención y su rentabilidad.	Interceptable		Perfida de audición Posible Enfermedad Laberíntica (EP) Hipacusis / Distonía Irregularidad Migratoria	Ninguno	Ninguno	Programa de mantenimiento de alfileres para modificación de volumen. Realizar exámenes ocupacionales periódicos.	Ninguno			
			RUTINARIO	QUÍMICOS	MATERIAL PARTICULAR	Exposición con polvo del ambiente, y con los productos utilizados en los labores de aseo y limpieza. Como detergentes resistentes, floculantes, ácidos de sulfato benzenico, acrílico y copolímero de	Materia Particulado producto del ambiente	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afeciones de sistema respiratorio, sensibilización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	B	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Interceptable		Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afeciones de sistema respiratorio, agudización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
			RUTINARIO	BIOMECANICOS	Postura prolongada sentada	Jornada de trabajo de seis horas con largas variaciones en la misma posición	Puestos de trabajo no diseñados ergonómicamente	Cálambres Esfuerzo muscular excesivo Dolor de piernas Inflamación en las venas Enfermedades reumáticas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.	25	A	Situación crítica. Suspendar actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención urgente.	No aceptable		Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Evaluación ergonómica, Pausas activas de acuerdo a los puntos más importantes encontrados	mouse pad
			RUTINARIO	BIOMECANICOS	Movimientos repetitivos miembros superiores	Jornada de trabajo de seis horas realizando movimientos repetitivos con miembros superiores	Puestos de trabajo no diseñados ergonómicamente	Lesiones tendinosas Fatiga física Clamores por caída Hernias lumbales	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.	25	A	Situación crítica. Suspendar actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención urgente.	No aceptable		Enfermedades osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
			NO RUTINARIO	QUÍMICOS	Aerosoles químicos	Exposición a Copolímero de acetato y acrílico componente de la tinta de impresora	Carcinógenos irritación del tracto respiratorio, líquidos y vapores inflamables	Irritación cutánea Irritación del tracto respiratorio, líquidos y vapores inflamables	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	B	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Interceptable		Irritación por inhalación de vapores tóxicos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación	Guante para cambio de tóner	
			RUTINARIO	NATURALES	Sismo, terremoto	Pérdida humana, materiales	Eubicación en la ciudad de Bogotá alta probabilidad de sismo	Aplastamiento, artemiento, golpes amputaciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	A	Situación deficiente con exposición frecuente o ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	100	A	Situación crítica. Suspendar actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención urgente.	No aceptable		Muerte, amputaciones, artemientos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Ninguno	
			RUTINARIO	NATURALES	Incendio	Pérdida humana, materiales	Cables sueltos o expuestos, dispositivos en proceso de trabajo	Apagamiento, artemiento, golpes amputaciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición frecuente o ocasional, o bien situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. Es posible que suceda el daño alguna vez.	60	B	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia es por consecuencia de él.	No aceptable		Muerte, amputaciones, artemientos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno

Consultar

PLAN DE EMERGENCIAS POR RAZONA DEL SERVICIO

NO RETORNAR	NATURALES	Desplazamiento de tierra	Pérdidas materiales y afectación en zonas de alta probabilidad de remoción en masa	Ubicación en zonas de alta probabilidad de remoción en masa	Aplazamiento y golpes con el punto de trabajo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dolo alguna vez.	10	H	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	No aceptable	Pérdidas materiales económicos, golpes, esquinces	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento o oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias. Conformación de la brigada de emergencias. Dotación y capacitación a la brigada de emergencias. Inspecciones periódicas a la infraestructura y equipos de atención de emergencias. Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
NO RETORNAR	NATURALES	Vendaval	Pérdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio	Ubicación en zona norte de Bogotá	Aplazamiento y golpes con el punto de trabajo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dolo alguna vez.	10	H	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	No aceptable	Pérdidas materiales económicos, golpes, esquinces	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento o oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias. Conformación de la brigada de emergencias. Dotación y capacitación a la brigada de emergencias. Inspecciones periódicas a la infraestructura y equipos de atención de emergencias. Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
NO RETORNAR	NATURALES	Hurtos	Pérdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio y humana	Ubicación en zona norte de Bogotá	Golpes, contusiones causadas por el o los asaltantes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. No es probable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	H	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	No aceptable	Pérdidas materiales económicos, golpes, esquinces, cortadas	Ninguno	Ninguno	Capacitación en manejo de riesgo público, que hacer antes, durante y después. Capacitación sobre las instrucciones del personal de seguridad ante un evento de riesgo público. Custodiar el dinero en efectivo en lugares apropiados. Claridad a todo el personal sobre los protocolos de seguridad ante cualquier eventualidad de riesgo público. X O Otras sugerencias solicitadas	Ninguno	
NO RETORNAR	BIOLOGICO	FLUIDOS O EXCREMENTOS	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedades infecciosas hepatitis B y C Simón de Hummeldehcia (SIDA), etc.	Ninguno	Protocolos	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dolo alguna vez.	25	H	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Si embargo suspender actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Enfermedades infecciosas hepatitis B y C Simón de Hummeldehcia (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes	
NO RETORNAR	BIOLOGICO	Exposición a Virus	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedad es producidas por virus como hepatitis B, Sarampion, Gripa, o refriajones, Varicela	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dolo alguna vez.	25	H	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Si embargo suspender actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Enfermedades infecciosas hepatitis B y C Simón de Hummeldehcia (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes	
NO RETORNAR	BIOLOGICO	Exposición a Bacterias	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedad es bacterianas como neumonía bacteriana, tétanos, tos ferina, tuberculosis, Meningitis, meningococo, etc. serias entre otros provocadas por el neumococo.	Ninguno	Ninguno	Vacunacion	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dolo alguna vez.	25	H	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Si embargo suspender actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Enfermedades infecciosas hepatitis B y C Simón de Hummeldehcia (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes	
NO RETORNAR	BIOLOGICO	Exposición a Hongos	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCIÓN A PACIENTES	Enfermedad es micóticas Dermatoftosis del cuerpo, Dermatoftosis del cuero cabelludo, Pie de atleta (Tinea pedis)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, si bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dolo alguna vez.	25	H	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Si embargo suspender actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Enfermedades infecciosas hepatitis B y C Simón de Hummeldehcia (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Tapabocas, guantes	

AREA	ACTIVIDAD	LUGAR	RUTINARIO RUTINARIO RUTINARIO	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN DE PELIGRO O TRIEGRO	FUENTE	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN					CRITERIO DE CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
								Punto	Medio	Individuo	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de probabilidad (NDA/NP)	Interpretación del nivel de probabilidad	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo	Interpretación del NRP	Nivel de Aceptabilidad del riesgo	No exposición	Pre comercializ.	Eliminación	Substitución	Controles de ingeniería	Controles administrati vos	Equipos de protección personal- EPP
			BOTANARIO	Físicos	Exposición a radiaciones no ionizantes producidas por trabajo en equipos de computador. Y lámparas de tubo (Fluorescentes)	Partido de los equipos de computo	Cefaleas, dolor e irritación ocular, también reñales, Stress, Cefalea.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dato alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Irritación en los ojos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Revisar exámenes ocupacionales periódicos. Revisar el programa de puestas activas constantemente. Revisar revisiones Oftalmológicas y periódicas, en conjunto a la vigilancia de la salud	Para las personas que usan Lentes usar anti-eyeg	
			RUTINARIO	PSÍCOS	Ruido producido por las personas que asiste a clase, el alarve de flama a los docentes	Alarveces de flama, ruido ambiental	Pérdida de audición Posible Enfermedad Laboral (EPL) Hipercinesia/ Distorsión Irregularidad Migrañas	Ninguno	Ninguno	exámenes	2	3	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dato alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Pérdida de audición Posible Enfermedad Laboral (EPL) Hipercinesia/ Distorsión Irregularidad Migrañas	Ninguno	Ninguno	Programa de mantenimiento de alarveces para modernización de volúmenes. Revisar exámenes ocupacionales periódicos.	Ninguno		
			RUTINARIO	QUÍMICOS	Exposición con polvo del ambiente, y con las producciones utilizadas en las labores de saneamiento y limpieza. Como desinfectantes, desinfectantes aromáticos, ácido de sulfónico, benzoceno, perfumado y espumoso de	Material Particulado producto del ambiente	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afeciones de sistema respiratorio, agudización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dato alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afeciones de sistema respiratorio, agudización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
			RUTINARIO	BIOMECANICOS	Formada de trabajo de seis horas con largas variaciones en la misma posición	Puestos de trabajo no diseñados ergonómicamente	Calambres Esfuerzo muscular Dolor de miembros Inflamación en las venas Enfermedades reumáticas.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.	25	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo está bajo control. Intervención urgente.	No aceptable	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Diseño de puestos de trabajo, descansos pncj	Evaluación ergonomica. Pausas activas de acuerdo a los puntos más importantes encontrados	travese para
			RUTINARIO	BIOMECANICOS	Movimientos repetitivos miembros superiores	Puestos de trabajo no diseñados ergonómicamente Digitación de las historietas circulares.	Lesiones dorsolumbares Fatiga física Conmoción por caída Heridas traumáticas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.	25	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo está bajo control. Intervención urgente.	No aceptable	Enfermedades osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
			NO RUTINARIO	QUÍMICOS	Exposición a vapores tóxicos de las laces hidrogenas	Tubos de laces hidrogenas	Irritación de vapores tóxicos, irritación ocular leve	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dato alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	No aceptable	Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos	Ninguno	Cambio a laces led	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
			NO RUTINARIO	QUÍMICOS	Exposición a Copolímero de estireno y acrílico componente de la tinta de impresora	Cartuchos impresoras, fotocopiadoras	Irritación irritación del tracto respiratorio, líquidos y vapores inflamables	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el dato alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación	Quantes para cambio de toner	
			RUTINARIO	NATURALE	Slomo, terremoto	Ubicación en la ciudad de Bogota alta probabilidad de sismo	atrapamiento golpes con objetos de trabajo, elementos no asegurados como la escalera de subir en la camilla	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	100	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo está bajo control. Intervención urgente.	No aceptable	Muerte, atrapamientos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Manejar el sismo a la brigada de emergencias, Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias, Capacitación y a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno	

AREA	ACTIVIDAD	LUGAR	RUTINARIA/NO RUTINARIA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE CONDICIÓN DE TRABAJO O PELIGRO	FUENTE	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN					VALOR OPA/CON	CRITERIO DE CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
								Fuente	Medio	Individuo	Nivel de deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Interpretación del nivel de probabilidad	Nivel de consecuencia		Nivel de riesgo	Interpretación del NR	Aceptabilidad del riesgo	No. expuestos	Por consecuencia	Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles administrativos	Equipos de protección personal-EPP
			Rutinaria	Físicos Radiaciones no ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes producidas por trabajo en pantallas de computador. Y lámparas de tubo (Fluorescentes)	Pantalla de los equipos de computo	Cefaleas, dolor e irritación ocular, cambios retinales. Stress, Cefalea.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	irritación en los ojos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar exámenes ocupacionales periódicos. Realizar el programa de pausas activas constantemente Realizar revisiones Oftalmológicas periódicas, en contexto a la vigilancia de la salud	Para las personas que usan Lentes usar antirreflejo		
			RUTINARIO	FISICOS RUIDO (de impacto, intermitente, continuo)	Ruido producido por las personas que asisten a consulta, el altavoz que llama a los pacientes	Altavoces de llamado, ruido ambiental	Perdida de audición Posible Enfermedad Laboral (EP) Hipoacusia / Distracción Irritabilidad Migrañas	Ninguno	Ninguno	exámenes	2	3	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Perdida de audición Posible Enfermedad Laboral (EP) Hipoacusia / Distracción Irritabilidad Migrañas	Ninguno	Ninguno	Programa de mantenimiento de altavoces para moderación de volumen, ajustar a los límites máximos permisibles de ruido	Realizar exámenes ocupacionales periódicos.	Ninguno		
			RUTINARIO	QUIMICOS MATERIAL PARTICULADO	Exposición con polvos del ambiente, y con los productos utilizados en las labores de aseo y limpieza. Como detergentes enzimáticos, fenoles aromáticos, ácido sulfato benzenico, acrilato y copolímero de estireno	Material Particulado producto del ambiente	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afecciones de sistema respiratorio, agudización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afecciones de sistema respiratorio, agudización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		
			RUTINARIO	BIOMECAICOS Postura prolongada sentado	Jornada de trabajo de seis horas con largas variadas horas en la misma posición	Puestos de trabajo no diseñados ergonómicamente	Calambres muscular Dolor de piernas Inflamación en las venas Enfermedades reumáticas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.	25	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No aceptable	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Diseño de puestos de trabajo, (descansa pies)	Evaluación ergonómica, Pausas activas de acuerdo a los puntos más importantes encontrados	mouse pad		

RUTINARIO	BIOMECANICOS	Movimientos repetitivos miembros superiores	Jornada de trabajo de seis horas realizando movimientos repetitivos con miembros superiores	Puestos de trabajo no diseñados ergonómicamente, uso de microscopio, cajas de preti, manipulación de muestras	Lesiones dorsolumbares Fatiga física Contusion por caída Hernias inguinales	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Acceptable	Enfermedades osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
NO RUTINARIO	QUIMICOS	Aerosoles químicos	Exposición a Copolímero de estireno y acrilato componente de la tintas de impresora	Cartuchos impresoras, fotocopiadoras	Irritación cutánea, irritación del tracto respiratorio, líquidos y vapores inflamables	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Acceptable	Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación	Guantes para cambio de toner
RUTINARIO	NATURALES	Sismo, terremoto	Perdidas humanas, materiales	Ubicación en la ciudad de Bogotá alta probabilidad de sismo	Aplastamiento y golpes con puesto de trabajo, caída de objetos, aplastamiento con anaquel de insumos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	100	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No aceptable	Muerte, amputaciones, atrapamientos	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias., Conformación de la brigada de emergencias., Dotación y capacitación a la brigada de emergencias., Inspecciones periódicas a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
RUTINARIO	NATURALES	Incendio	Perdidas humanas, materiales	Cables sueltos o expuestos, desorden en puestos de trabajo	Aplastamiento y golpes con puesto de trabajo, caída de objetos, aplastamiento con anaquel de insumos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	60	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Muerte, amputaciones, atrapamientos	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias., Conformación de la brigada de emergencias., Dotación y capacitación a la brigada de emergencias., Inspecciones periódicas a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno

NO RUTINARIO	NATURALES	Desplazamientos de tierra	Perdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio	Ubicación en zonas de lacustre con probabilidad de remoción en masa	Aplataamiento y golpes con puesto de trabajo, caída de objetos, aplataamiento con anaquel de insumos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Perdidas materiales económicas, golpes, esguinces	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias., Conformación de la brigada de emergencias., Dotación y capacitación a la brigada de emergencias., Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias., Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
NO RUTINARIO	NATURALES	Vendaval	Perdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio	Ubicación en zona norte de Bogota	Aplataamiento y golpes con puesto de trabajo, caída de objetos, aplataamiento con anaquel de insumos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Perdidas materiales económicas, golpes, esguinces	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.	Diseño, ejecución y control del plan de emergencias., Conformación de la brigada de emergencias., Dotación y capacitación a la brigada de emergencias., Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias., Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.	Ninguno
NO RUTINARIO	NATURALES	Hurtos	Perdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio y humanas	Ubicación en zona norte de Bogota	Golpes, contusiones causadas por el o los asaltantes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Perdidas materiales económicas, golpes, esguinces, cortadas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación en manejo de riesgo público, que hacer antes, durante y después., Capacitación sobre las instrucciones del personal de seguridad ante un evento de riesgo público., Custodiar el dinero en efectivo en lugares apropiados., Claridad a todo el personal sobre los protocolos de seguridad ante cualquier eventualidad de riesgo público. X <input type="checkbox"/> Otras sugerencias asociadas para	Ninguno

NO RUTINARIO	BIOLOGICO	FLUIDOS O EXCREMENTOS	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCION A PACIENTES	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Protocolos	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Bata de laboratorio calibre 35, GUANTES DE NITRILO PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, LARGO DE 13 PULGADAS, Macarilla desechable
NO RUTINARIO	BIOLOGICO	Exposición a Virus	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCION A PACIENTES	Enfermedades producidas por virus como hepatitis B, Sarampión, Gripe, o resfriados, Varicela	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Bata de laboratorio calibre 35, GUANTES DE NITRILO PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, LARGO DE 13 PULGADAS, Macarilla desechable
NO RUTINARIO	BIOLOGICO	Exposición a Bacterias	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCION A PACIENTES	Enfermedades bacterianas como neumonía bacteriana, tétanos, tos ferina, tuberculosis, Meningitis, neumonía, otitis, sinusitis entre otros provocadas por el neumococo	Ninguno	Ninguno	Vacunación	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Bata de laboratorio calibre 35, GUANTES DE NITRILO PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, LARGO DE 13 PULGADAS, Macarilla desechable
NO RUTINARIO	BIOLOGICO	Exposición a Hongos	Exposición con posibles volúmenes de sangre o fluidos corporales potencialmente contaminantes. Exposición de otros materiales biológicos.	ATENCION A PACIENTES	Enfermedades micóticas Dermatofitosis del cuerpo, Dermatofitosis del cuero cabelludo, Pilo de atleta (Tinea pedis)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Enfermedades infecciosas, hepatitis B y C, Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA), etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Protocolos, esquema de vacunación	Bata de laboratorio calibre 35, GUANTES DE NITRILO PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, LARGO DE 13 PULGADAS, Macarilla desechable

FECHA DE ACTUALIZACIÓN		31 de Mayo de 2017		ELABORADO POR		Alejandra Gonzalez- Paola Gonzalez		REVISADO POR		APROBADO POR		CONTROL DEL RIESGO														
AREA	ACTIVIDAD	LUGAR	RUTINARIANO RUTINARIA	IDENTIFICACION DE PELIGROS			CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						CRITERIO DE CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCION								
				TIPO DE RIESGO	DESCRIPCION CONDICION DE TRABAJO O PELIGRO	FUENTE	EFECTOS POSIBLES	Fuente	Medio	Individuo	Nivel de deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Interpretación del nivel de probabilidad	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo	Interpretación del NRE	VALOR RACION	Nro. expuestos	Peor consecuencia	Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles administrativos	Equipos de protección personal-EPP	
																										Eliminación
			Rutinario	Físicos	Radiaciones no ionizantes	Exposición a radiaciones no ionizantes producidas por trabajo en pantallas de computador. Y lámparas de tubo (Fluorescentes)	Pantalla de los equipos de computo. Tubos de iluminación fluorescente	Cefaleas, dolor e irritación ocular, cambios visuales, Stress, Cefalea.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	irritación en los ojos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar exámenes ocupacionales periódicos. Realizar el programa de pausas activas constantemente Realizar revisiones Oftalmológicas periódicas, en contexto a la vigilancia de la salud	Ninguno	
			Rutinario	Físicos	RUIDO (de impacto, intermitente, continuo)	Ruido producido por las personas que asisten a consulta, el altavoz que llama a los pacientes	Altavoces de llamado, ruido ambiental	Perdida de audición Posible Enfermedad Laboral (EP) Hipoaucusia / Distracción Irritabilidad Migrañas	Ninguno	Ninguno	exámenes	2	3	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Perdida de audición Posible Enfermedad Laboral (EP) Hipoaucusia / Distracción Irritabilidad Migrañas	Ninguno	Ninguno	Programa de mantenimiento de altavoces para moderación de volumen, ajustar a los límites máximos permisibles de ruido	Realizar exámenes ocupacionales periódicos.	Ninguno	
			Rutinario	Físicos	MATERIAL PARTICULADO	Exposición con polvos del ambiente, y con los productos utilizados en las labores de aseo y limpieza. Como detergentes enzimáticos, fenoles aromáticos, ácido de sulfato benzoico, acrilato y copolímero de estireno	Material Particulado producto del ambiente	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afecciones de sistema respiratorio, agudización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Irritación de mucosas, dolor de cabeza, afecciones de sistema respiratorio, agudización de alergias.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
			Rutinario	BIOMECAÑICOS	Postura prolongada sentado	Jornada de trabajo de seis horas con largas pausas en la misma posición	Puestos de trabajo no diseñados ergonómicamente	Calambres Esfuerzo muscular Dolor de piernas Inflamación en las venas Enfermedad reumáticas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.	25	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No aceptable	Alteraciones osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Diseño de puestos de trabajo, descansos (pausas)	Evaluación ergonómica, Pausas activas de acuerdo a los puntos más importantes encontrados	mouse pad	

EJECUTAR ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, PROMOCION, PROTECCION Y REHABILITACION DE LA SALUD DEL PACIENTE, EN TODO EL PROCESO DE ATENCION EN SU SITIO DE TRABAJO Y EN EL QUE SE LE ASIGNE POR RAZON DEL SERVICIO

Consultorio

RUTINARIO	BIOMECANICOS	Movimientos repetitivos miembros superiores	Jornada de trabajo de seis horas realizando movimientos repetitivos con miembros superiores	Puestos de trabajo no diseñados ergonómicamente, digitación de las historias clínicas, instrumentos de evaluación médica usados con las manos, como estetoscopio, baldequinos, examinación del paciente, uso del baumanómetro	Lesiones dorsolumbares Fatiga física Contusión por caída Hernias inguinales	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	MA	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.	25	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No aceptable	Enfermedades osteomusculares	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
NO RUTINARIO	QUIMICOS	Aerosoles químicos	Exposición a Copolímero de estireno y acrilato componente de la tintas de impresora	Cartuchos impresoras, fotocopiadoras	Irritación cutánea, irritación del tracto respiratorio, líquidos y vapores inflamables	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación	Guantes para cambio de toner
RUTINARIO	NATURALES	Sismo, terremoto	Perdidas humanas, materiales	Ubicación en la ciudad de Bogotá alta probabilidad de sismo	atrapamiento golpes con puesto de trabajo, elementos no asegurados como la escalera de subirse en la camilla, camilla. Aplastamiento con el anaquel de almacenamiento de insumos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	100	I	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No aceptable	Muerte, amputaciones, atrapamientos	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones	Plan de emergencia y control del plan de emergencias Conformación de la brigada de emergencias Dotación y capacitación a la brigada de emergencias Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de una emergencia	Ninguno
RUTINARIO	NATURALES	Incendio	Perdidas humanas, materiales	Cables sueltos o expuestos, desorden en puestos de trabajo	atrapamiento golpes con puesto de trabajo, elementos no asegurados como la escalera de subirse en la camilla, camilla. Aplastamiento con el anaquel de almacenamiento de insumos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	60	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.	No aceptable	Muerte, amputaciones, atrapamientos	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones	Plan de emergencia y control del plan de emergencias Conformación de la brigada de emergencias Dotación y capacitación a la brigada de emergencias Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias Capacitación a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de una emergencia	Ninguno

NO RUTINARIO	NATURALES	Desplazamientos de tierra	Perdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio	Ubicación en zonas de lacustre con probabilidad de remoción en masa	atrapamiento golpes con puesto de trabajo, elementos no asegurados como la escalera de subirse en la camilla, camilla. Aplastamiento o con el anaquel de almacenamiento de insumos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Perdidas materiales económicas, golpes, esguinces	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones	Plan de ejecución y control del plan de emergencias - Conformación de la brigada de emergencias - Dotación y capacitación a la brigada de emergencias - Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias - Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y	Ninguno
NO RUTINARIO	NATURALES	Vendaval	Perdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio	Ubicación en zona norte de Bogota	atrapamiento golpes con puesto de trabajo, elementos no asegurados como la escalera de subirse en la camilla, camilla. Aplastamiento o con el anaquel de almacenamiento de insumos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda alguna vez.	10	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Perdidas materiales económicas, golpes, esguinces	Ninguno	Ninguno	Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones	Plan de ejecución y control del plan de emergencias - Conformación de la brigada de emergencias - Dotación y capacitación a la brigada de emergencias - Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención de emergencias - Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y	Ninguno
NO RUTINARIO	NATURALES	Hurtos	Perdidas materiales y afectación en la continuidad normal del negocio y humanas	Ubicación en zona norte de Bogota	Golpes, contusiones causadas por el o los asaltantes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Aceptable	Perdidas materiales económicas, golpes, esguinces, cortadas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación en manejo de riesgo público, que hacer antes, durante y después, Capacitación sobre las instrucciones del personal de seguridad ante un evento de riesgo público. Custodiar el dinero en efectivo en lugares apropiados. Claridad a todo el personal sobre los protocolos de seguridad ante cualquier eventualidad de riesgo público. X <input type="checkbox"/>	Ninguno

